GÖRKEM®

Mutfak Ekipmanları San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

2025

Ürün Kataloğu

Firmamız; 2010 yılında endüstriyel mutfak sektöründe uzun yıllar boyunca edindiği deneyim ve bilgi birikimi ile Erhan Bıyıklı tarafından kurulmuştur.150 m^2 lik bir alanda başlayan üretim macerası ,2013 yılında Muzaffer Sungur' un 40 yılı aşkın üretim ve iş tecrübesi ile aramıza katılması ile birlikte bugün 2400 m^2 lik kapalı alanda yüzlerce ürün yelpazesi ile müşterilerine hizmet vermektedir.

2011 yılında TS EN ISO 9001:2008 Kalite Sistem Belgesi ve CE Belgeleri ile ürün ve yönetim sistemini belgelendirmiş olan Görkem Endüstriyel Mutfak,kurumsal bir firma anlayışı ile hizmet ve üretim sisteminin kalitesini iş ortakları,çözüm ortakları ve müşterileri için her geçen gün arttırmaya devam etmektedir.

Görkem Endüstriyel Mutfak,başta Avrupa ve komşu ülkeler olmak üzere 17 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Bugün bulunduğumuz tüm pazarlarda müşterilerimiz ile ilişkilerimiz satışla birlikte sona ermiyor;aksine ürünlerimizi satın almalarıyla birlikte başlıyor ve devam ediyor. Müşteri memnuniyeti modelimiz,standart hale gelmiş olup işin daha kaynağında müşteriye yönelik olmanın esasını göz önünde bulundurarak kalitenin ve hizmetin müşterinin eline doğru zaman ve doğru fiyat ile ulaşmasını sağlıyor.

Değerli çalışma arkadaşlarımızdan ve iş ortaklarımızdan aldığımız güç ve durmaksızın sektörümüze karşı duyduğumuz heyecan ile Görkem Mutfak ailesi olarak endüstriyel mutfak alanında yeniliklere imza atarak,hizmet ve kalite anlayışımızı daima yükselterek yolumuza devam etmeyi hedeflemekteyiz.

MİSYONUMUZ

Müşterilerine her zaman artı değer sağlayan,ürün ve hizmet kalitelerini sürekli arttıran,müşteri memnuniyetine daima önem veren,toplumsal sorumluluğunun bilincinde,değerlerine sadık,güvenilirliği,kalite yönetimi,ürün çeşitliliğinde öncülüğü,uzman personeli ve ilk akla gelen,örnek alınan ve tercih edilen bir müessese olmaktır. Müşterimiz için değer yaratmak,beklentilerine kalite ve istikrarla karşılık vermek ilk önceliğimizdir. Ürünlerimize sahip çıkmak ve satış sonrasında da müşterimizin yanında olmak görevimizdir. Müşterilerimiz Velinimetimizdir

VİZYONUMUZ

Görkem Endüstriyel Mutfak;çalışanları ile birlikte ,müşterilerinin tatminini sağlamayı ve evrensel kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunarak büyümeyi amaçlar. Toplum, müşterilerimiz, ortaklarımız, bayilerimiz dahil olmak üzere tüm paydaşlarımız için güvenilirlik,devamlılık ve saygınlık simgesi olmaya kararlıyız.

Endüstriyel Mutfağın **GÖRKEM**'*lisi*










CERTIFICATE















PATİSSERİE FIRINLAR 3-4

PİZZA FIRINLARI 5-6

MUTFAK SETİ 7-8

600 SERİSİ 9-16

700 SERİSİ 17-24

PASTA BÖREK FIRINI 25-26

KUZİNE & OCAK GRUBU 27-32

KAFETERYA GRUBU 33-48

SERVİS HATTI 49-51













GÖRKEM®
Endüstriyel Mutfak Ekipmanları













GÖRKEM Endüstriyel Mutfak Ekipmanları





1006



1004



1010

PATISSERIE MANUEL

- Hava sirkilasyonu ile pişirme.
- Fırın içerisinde homojen ısı dağılımı sayesinde mamüllerin eşit kıvamda pişmesi
- 0-300 °C arasında fırın ısısını ayarlanabilme.
- Fırın içinde homojen aydınlatma.
- Monofaze (220V) ve Trifaze (380 V) elektrikle çalışabilme özelliği.
- Mayalı mamüller için buhar verme özelliği.
- Manyetik siviç sayesinde kapı açıldığında otomatik fan durdurma.
- 3 Adımda Pişirme Fonksiyonu.

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ kW	GERİLİM	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	AĞIRLIK NET	BRÜT	HACİM m^3	FİYAT($)
1004	4 TEPSİLİ PATISSERIE FIRIN MANUEL ELEKTRİKLİ	PTS 40	80	79	57	6,4 Kw	220V-380V 50 Hz	86	86	61	64	70	0,45	1.722 $
1006	6 TEPSİLİ PATISSERIE FIRIN MANUEL ELEKTRİKLİ	PTS 60	97	84	90	6,4 Kw	220V-380V 50 Hz	96	88	98	105	112	0,82	2.556 $
1010	10 TEPSİLİ PATISSERIE FIRIN MANUEL ELEKTRİKLİ	PTS 100	97	84	116	9,6 Kw	380 V	102	88	125	148	155	1,12	3.300 $

SİPARİŞ VERİRKEN MONOFOZE VEYA TRİFAZE OLARAK BELİRTİNİZ.

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ kW	GERİLİM	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	AĞIRLIK NET	BRÜT	HACİM m^3	FİYAT($)
1011	4 TEPSİLİ FIRIN ALT STAND	****	71	80	86	****	****	73	82	88	39	40	0,52	510 $
1013	6-10 TEPSİLİ FIRIN ALT STAND	****	71	93	64	****	****	73	95	66	40	41	0,45	520 $

MAYALANDIRMA KABİNLERİ



MAYALANDIRMA KABİNİ

- Paslanmaz Çelik Gövde
- İç Aydunlatma Lamba
- 30°C - 90°C Termostat Kontrolü
- Çift Motor Üfleme



1060

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ kW	GERİLİM	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	AĞIRLIK NET	BRÜT	HACİM m^3	FİYAT($)
1040	MAYALANDIRMA KABİNİ (4 TEPSİ UYUMLU)	MY-06	79	76	87	2,2 Kw	220 V	85	81	92	44	50	0,63	978 $
1060	MAYALANDIRMA KABİNİ (6-10 TEPSİ UYUMLU)	MY-08	97	79	87	2,2 Kw	220 V	103	84	92	53	59	0,79	1.022 $

GAZLI PİZZA FIRINLARI



P620-1G







P920-1G

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ kW	GAZ BASINCI	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	AĞIRLIK NET	BRÜT	HACİM m^3	FİYAT($)
P620-1G	620*620 TEK KATLI GAZLI PİZZA FIRINI	PG62-1	114	90	48	7,5 kW	G20-20 mbar	116	92	60	100	110	0,64	1.400 $
P920-1G	920*620 TEK KATLI GAZLI PİZZA FIRINI	PG92-1	144	90	48	15 kW	G20-20 mbar	146	92	60	122	132	0,80	1.733 $



5202





5200

PİZZA FIRINLARI

- Her kat için bağımsız ayarlanabilir. (85 °C-400 °C)termostat sistemi
- Pişirme yüzeyi ateş tuğlası
- Kazan içi ısı kaybını en aza indiren izolasyon sistemi
- Her kat için ayrı aydınlatma lambası
- Koruyucu termik

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ kW	GERİLİM	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	AĞIRLIK NET	BRÜT	HACİM m^3	FİYAT($)
5200	520*520 TEK KATLI PİZZA FIRINI ELEKTRİKLİ 25*4	P520-1	76	71	41,5	4 Kw	220V-380V 50 Hz	81	75	43	46	50	0,26	878 $
5202	520*520 ÇİFT KATLI PİZZA FIRINI ELEKTRİKLİ 25*8	P520-2	76	71	80,5	8 Kw	220V-380V 50 Hz	81	75	83	73	77	0,50	1.400 $

PİZZA FIRINLARI

- Her kat için bağımsız ayarlanabilir. (85 °C-400 °C)termostat sistemi
- Pişirme yüzeyi ateş tuğlası
- Kazan içi ısı kaybını en aza indiren izolasyon sistemi
- Her kat için ayrı aydınlatma lambası
- Koruyucu termik



6202



6200



KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ kW	GERİLİM	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	AĞIRLIK NET	BRÜT	HACİM m^3	FİYAT($)
6200	620*620 TEK KATLI PİZZA FIRINI ELEKTRİKLİ 30*4	P620-1	90	81	41,5	5 Kw	220V-380V 50 Hz	95	83	43	59	62	0,33	1.056 $
6202	620*620 ÇİFT KATLI PİZZA FIRINI ELEKTRİKLİ 30*8	P620-2	90	81	80,5	10 Kw	380 V	95	83	83	81	85	0,65	1.667 $





9202



9200

PİZZA FIRINLARI

- Her kat için bağımsız ayarlanabilir. (85 °C-400 °C)termostat sistemi
- Pişirme yüzeyi ateş tuğlası
- Kazan içi ısı kaybını en aza indiren izolasyon sistemi
- Her kat için ayrı aydınlatma lambası
- Koruyucu termik



KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ kW	GERİLİM	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	AĞIRLIK NET	BRÜT	HACİM m^3	FİYAT($)
9200	920*620 TEK KATLI PİZZA FIRINI ELEKTRİKLİ 30*6	P920-1	120	81	41,5	8 Kw	220V-380V 50 Hz	125	83	43	81	85	0,44	1.312 $
9202	920*620 ÇİFT KATLI PİZZA FIRINI ELEKTRİKLİ 30*12	P920-2	120	81	80,5	16 Kw	380 V	125	83	83	146	151	0,86	2.223 $

PİZZA ALT STAND

- Statik Boyalı 3 mm Pleyt
- Paslanmaz Çelik Raf



5203



6203



9203

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ kW	GERİLİM	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	AĞIRLIK NET	BRÜT	HACİM m^3	FİYAT($)
5203	520*520 ALT STAND	****	77,5	63,5	99	****	****	81	67	102	39	40	0,55	460 $
6203	620*620 ALT STAND	****	91,5	73,5	99	****	****	95	77	102	44	45	0,74	511 $
9203	920*620 ALT STAND	****	121,5	73,5	99	****	****	125	77	102	49	50	0,98	578 $
6204	620*620 GAZLI PİZZA ALT STAND	****	96	83	64	****	****	98	85	66	40	41	0,55	550 $
6205	920*620 GAZLI PİZZA ALT STAND	****	125	83	64	****	****	127	85	66	47	48	0,71	600 $

GÖRKEM® Endüstriyel Mutfak Ekipmanları



851



853



346



745



754

MUTFAK SETİ

- Paslanmaz çelik gövde
- Ergonomik dizayn
- Set halinde ve ayrı ayrı kullanılabilir

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ kW	GAZ BASINCI	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	AĞIRLIK NET	BRÜT	HACİM m^3	FİYAT($)
851	8 LT FRİTÖZ TAHLİYE VANALI GAZLI CE	FG 80	37	63	40	1,3 Kw	G20-20 mbar	42	67	42	9	10	0,11	622 $
853	8+8 LT FRİTÖZ TAHLİYE VANALI GAZLI CE	FG 88	74	63	37	2,5 Kw	G20-20 mbar	79	67	39	18	19	0,21	1.200 $
754	2 Lİ OCAK GAZLI CE	GO 20	37	58	27	4,8 Kw	G20-20 mbar	42	62	29	14	15	0,08	360 $
755	4 LÜ OCAK GAZLI CE	GO 40	60	58	27	9,6 Kw	G20-20 mbar	65	62	29	26	27	0,12	693 $
346	50 LİK DÖKÜM IZGARA GAZLI CE	PG 30	48	58	30	3,3 Kw	G20-20 mbar	53	62	32	27	28	0,11	389 $
348	70 Lİ DÖKÜM IZGARA GAZLI CE	PG 70	70	58	30	6,6 Kw	G20-20 mbar	75	62	32	36	37	0,15	556 $
745	50 LİK LAVATAŞ IZGARA GAZLI CE	LG 470	50	58	34	6,2 Kw	G20-20 mbar	55	62	36	20	21	0,12	444 $
747	70 LİK LAVATAŞ IZGARA GAZLI CE	LG 660	70	58	34	8,7 Kw	G20-20 mbar	75	62	36	27	28	0,17	627 $
1000	100 CM LAVATAŞ IZGARA GAZLI CE	LG 870	100	58	34	8,7 Kw	G20-20 mbar	102	62	36	37	38	0,22	811 $
1070	70 CM LAVATAŞ+PLEYT IZGARA GAZLI CE	LG 660	70	58	34	8,7 Kw	G20-20 mbar	75	62	36	30	31	0,17	711 $
1100	100 CM LAVATAŞ+PLEYT IZGARA GAZLI CE	LG 870	100	58	34	8,7 Kw	G20-20 mbar	102	62	36	40	41	0,22	956 $

*SİPARİŞ VERİRKEN ÜRÜNÜN HANGİ GAZ TİPİ İLE ÇALIŞICAĞINI LÜTFEN BİLDİRİNİZ.(DOĞALGAZ YADA LPG GAZ)



336



334



756



812

MUTFAK SETİ

- Paslanmaz çelik gövde
- Ergonomik dizayn
- Set halinde ve ayrı ayrı kullanılabilir

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ kW	GAZ BASINCI	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	AĞIRLIK NET	BRÜT	HACİM m^3	FİYAT($)
812	8 LT FRİTÖZ TAHLİYE VANALI ELK.	FE 80	37	65	41	2,75 KW	220 V - 50 Hz	42	69	43	9	10	0,12	329 $
813	8+8 LT FRİTÖZ TAHLİYE VANALI ELK.	FE 88	74	65	41	5,5 KW	220 V - 50 Hz	79	69	43	19	20	0,23	636 $
334	50 LİK DÖKÜM IZGARA ELEKTRİKLİ	PE 50	48	58	30	2,25	220 V - 50 Hz	53	62	32	29	30	0,11	311 $
338	70 Lİ DÖKÜM IZGARA ELEKTRİKLİ	PE 70	70	58	30	4,5 KW	220 V - 50 Hz	75	62	32	38	39	0,15	422 $
756	2 Lİ ELEKTRİKLİ OCAK	EO 460	37	58	28	3 KW	220 V - 50 Hz	42	67	30	9	10	0,08	320 $
757	4 LÜ ELEKTRİKLİ OCAK	EO 660	60	58	28	6 KW	220 V - 50 Hz	65	62	30	19	20	0,12	520 $
273	PATATES DİNLENDİRME	PD 460	37	58	45	1 KW	220 V - 50 Hz	42	62	47	13	14	0,12	300 $
336	MAKARNA HAŞLAMA	MH 460	37	65	41	4,5 KW	220 V - 50 Hz	42	69	43	10	11	0,12	429 $
275	NÖTR TEZGAH	***	37	58	28	***	220 V - 50 Hz	42	62	30	4	5	0,08	187 $

GÖRKEM Endüstriyel Mutfak Ekipmanları



600



602



601

ELEKTRİKLİ FRİZTÖZ

- Paslanmaz çelik gövde
- 50 °C - 200 °C termostat kontrolü
- Güvenlik termostatı
- Pilot lamba
- Yağ boşaltma musluğu
- Soğuk yağ bölmesi



603



603 G

GAZLI FRİZTÖZ

- Termostatik emniyetli,kendiliğinden 190 °C de sönebilen, 170 °C de pilot yardımı ile brülörü tekrar kullanıcı yardımı olmadan ateşlemeyi devreye alabilen fritöz grubu.



602 G

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ kW	GERİLİM	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	AĞIRLIK NET	BRÜT	HACİM m^3	FİYAT($)
600	9 LT FRİTÖZ SETÜSTÜ ELEKTRİKLİ	FE 460	40	61	42	7,5 kW	380 V, 50 Hz	45	65	47	19	20	0,13	989 $
601	9 LT FRİTÖZ DOLAPLI ELEKTRİKLİ	FE 460	40	61	85	7,5 kW	380 V, 50 Hz	45	65	95	29	30	0,27	1.178 $
602	9+9 LT FRİTÖZ SETÜSTÜ ELEKTRİKLİ	FE 660	60	61	42	15 kW	380 V, 50 Hz	65	65	47	31	32	0,20	1.433 $
603	9+9 LT FRİTÖZ DOLAPLI ELEKTRİKLİ	FE 660	60	61	85	15 kW	380 V, 50 Hz	65	65	95	49	50	0,40	1.711 $

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ kW	GAZ BASINCI	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	AĞIRLIK NET	BRÜT	HACİM m^3	FİYAT($)
600 G	9 LT FRİTÖZ SETÜSTÜ GAZLI CE	FG 460	40	61	42	1,3 KW	G20-20 mbar	45	65	47	19	20	0,13	1.044 $
601 G	9 LT FRİTÖZ DOLAPLI GAZLI CE	FG 460	40	61	85	1,3 KW	G20-20 mbar	45	65	95	29	30	0,27	1.233 $
602 G	9+9 LT FRİTÖZ SETÜSTÜ GAZLI CE	FG 660	60	61	42	2,5 KW	G20-20 mbar	65	65	47	31	32	0,20	1.711 $
603 G	9+9 LT FRİTÖZ DOLAPLI GAZLI CE	FG 660	60	61	85	2,5 KW	G20-20 mbar	65	65	95	49	50	0,40	1.989 $

*SİPARİŞ VERİRKEN ÜRÜNÜN HANGİ GAZ TİPİ İLE ÇALIŞICAĞINI LÜTFEN BİLDİRİNİZ.(DOĞALGAZ YADA LPG GAZ)

600 SERİ / MAKARNA HAŞLAMA



671

MAKARNA HAŞLAMA

- Palanmaz çelik gövde
- Pilot lamba
- Termostat kontrollü (50°C - 200°C)
- 4 ufak makarna basketi
- Su boşaltma musluğu



670

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ Kw	GERİLİM	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	AĞIRLIK NET	BRÜT	HACİM m^3	FİYAT($)
670	MAKARNA HAŞLAMA SETÜSTÜ	MH 460	40	61	42	4,5 kW	380 V, 50 Hz	45	65	47	21	22	0,13	867 $
671	MAKARNA HAŞLAMA DOLAPLI	MH 460	40	61	85	4,5 kW	380 V, 50 Hz	45	65	95	31	32	0,27	1.056 $

600 SERİ / PATATES DİNLENDİRME



676

PATATES DİNLENDİRME

- Palanmaz çelik gövde
- Porselen ısıtma



675

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ Kw	GERİLİM	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	AĞIRLIK NET	BRÜT	HACİM m^3	FİYAT($)
675	PATATES DİNLENDİRME SETÜSTÜ	PD 460	40	61	42	1 KW	220 V, 50 Hz	45	65	47	13	14	0,13	444 $
676	PATATES DİNLENDİRME DOLAPLI	PD 460	40	61	85	1 KW	220 V, 50 Hz	45	65	95	26	27	0,27	633 $

GÖRKEM
Endüstriyel Mutfak Ekipmanları



622



624

GAZLI IZGARALAR

- Paslanmaz çelik gövde
- Paslanmaz çelik gömme rezistans
- Yağ haznesi
- Güvenlik valfli ve termokulplu
- Doğalgaz ve LPG uyumlu



623



625

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ kW	GAZ BASINCI	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	AĞIRLIK NET	BRÜT	HACİM m^3	FİYAT($)
622	IZGARA SETÜSTÜ GAZLI CE	PG 460	40	61	42	5 kW	G20-20 mbar	45	65	47	30	31	0,13	944 $
623	IZGARA DOLAPLI GAZLI CE	PG 460	40	61	85	5 kW	G20-20 mbar	45	65	95	40	41	0,27	1.144 $
624	IZGARA SETÜSTÜ DÜZ GAZLI CE	PG 660	60	61	42	8,7 kW	G20-20 mbar	65	65	47	44	45	0,20	1.156 $
625	IZGARA DOLAPLI DÜZ GAZLI CE	PG 660	60	61	85	8,7 kW	G20-20 mbar	65	65	95	62	63	0,40	1.378 $
628	IZGARA SETÜSTÜ YARI OLUKLU GAZLI CE	PG 660	60	61	42	8,7 kW	G20-20 mbar	65	65	47	44	45	0,20	1.167 $
629	IZGARA DOLAPLI YARI OLUKLU GAZLI CE	PG 660	60	61	85	8,7 kW	G20-20 mbar	65	65	95	62	63	0,40	1.400 $

*SİPARİŞ VERİRKEN ÜRÜNÜN HANGİ GAZ TİPİ İLE ÇALIŞICAĞINI LÜTFEN BİLDİRİNİZ.(DOĞALGAZ YADA LPG GAZ)



612



616

ELEKTRİKLİ IZGARALAR

- Paslanmaz çelik gövde
- Paslanmaz çelik gömme rezistans
- Pilot lamba. Termostat kontrollü (50°C - 300°C)
- Güvenlik termostatı
- Yağ haznesi



613



617

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ kW	GERİLİM	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	AĞIRLIK NET	BRÜT	HACİM m^3	FİYAT($)
612	IZGARA SETÜSTÜ ELEKTRİKLİ	PE 460	40	61	42	4,5 kW	380 V, 50 Hz	45	65	47	32,5	33,5	0,13	1.022 $
613	IZGARA DOLAPLI ELEKTRİKLİ	PE 460	40	61	85	4,5 kW	380 V, 50 Hz	45	65	95	42,5	43,5	0,27	1.222 $
614	IZGARA SETÜSTÜ ELEKTRİKLİ DÜZ	PE 660	60	61	42	9 kW	380 V, 50 Hz	65	65	47	45,5	46,5	0,20	1.156 $
615	IZGARA DOLAPLI ELEKTRİKLİ DÜZ	PE 660	60	61	85	9 kW	380 V, 50 Hz	65	65	95	63,5	64,5	0,40	1.389 $
616	IZGARA SETÜSTÜ ELEKTRİKLİ YARI OLUKLU	PE 660	60	61	42	9 kW	380 V, 50 Hz	65	65	47	45,5	46,5	0,20	1.189 $
617	IZGARA DOLAPLI ELEKTRİKLİ YARI OLUKLU	PE 660	60	61	85	9 kW	380 V, 50 Hz	65	65	95	63,5	64,5	0,40	1.422 $

GÖRKEM
Endüstriyel Mutfak Ekipmanları



640



642

GAZLI LAVATAŞ IZGARA

- Paslanmaz çelik gövde
- Pilotlu paslanmaz çelik brülör
- Volkanik Lavataş
- Üst ısgaralar çelik
- Yağ haznesi
- LPG ve Doğalgaz ısıtmalıdır.



641



643

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ kW	GAZ BASINCI	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	AĞIRLIK NET	BRÜT	HACİM m^3	FİYAT($)
640	LAVATAŞ IZGARA SETÜSTÜ GAZLI CE	LG 460	40	61	42	5 kW	G20-20 mbar	45	65	47	30	31	0,13	800 $
641	LAVATAŞ IZGARA DOLAPLI GAZLI CE	LG 460	40	61	85	5 kW	G20-20 mbar	45	65	95	40	41	0,27	1.022 $
642	LAVATAŞ IZGARA SETÜSTÜ GAZLI CE	LG 660	60	61	42	8,7 kW	G20-20 mbar	65	65	47	44	45	0,20	1.156 $
643	LAVATAŞ IZGARA DOLAPLI GAZLI CE	LG 660	60	61	85	8,7 kW	G20-20 mbar	65	65	95	62	63	0,40	1.378 $

*SİPARİŞ VERİRKEN ÜRÜNÜN HANGİ GAZ TİPİ İLE ÇALIŞICAĞINI LÜTFEN BİLDİRİNİZ.(DOĞALGAZ YADA LPG GAZ)



650



652

GAZLI OCAK

- Paslanmaz çelik gövde
- Güvenlik valfli ve termokulplu açık ateş ocak
- Pik döküm ızgara ve ocaklar
- LPG ve Doğalgaz ısıtmalıdır.



651



653

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ kW	GAZ BASINCI	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	AĞIRLIK NET	BRÜT	HACİM m^3	FİYAT($)
650	2 Lİ SETÜSTÜ OCAK GAZLI CE	GO 20	40	61	42	4,8 kW	G20-20 mbar	45	65	47	21,5	22,5	0,13	678 $
651	2 Lİ DOLAPLI OCAK GAZLI CE	GO 20	40	61	85	4,8 kW	G20-20 mbar	45	65	95	31,5	32,5	0,27	878 $
652	4 LÜ SETÜSTÜ OCAK GAZLI CE	GO 40	60	61	42	9,6 kW	G20-20 mbar	65	65	47	33	34	0,20	1.011 $
653	4 LÜ DOLAPLI OCAK GAZLI CE	GO 40	60	61	85	9,6 kW	G20-20 mbar	65	65	95	51	52	0,40	1.233 $

*SİPARİŞ VERİRKEN ÜRÜNÜN HANGİ GAZ TİPİ İLE ÇALIŞICAĞINI LÜTFEN BİLDİRİNİZ.(DOĞALGAZ YADA LPG GAZ)

GÖRKEM Endüstriyel Mutfak Ekipmanları



665



667



666



668

ELEKTRİKLİ OCAK

- Paslanmaz çelik gövde
- Pleytler üç kademeli olarak çalışır.
- Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisini sağlar.

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ kW	GERİLİM	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	AĞIRLIK NET	BRÜT	HACİM m^3	FİYAT($)
665	2 Lİ SETÜSTÜ ELEKTRİK OCAK	EO 460	40	61	42	3 KW	380 V, 50 Hz	45	65	47	15,5	16,5	0,13	556 $
666	2 Lİ DOLAPLI ELEKTRİKLİ OCAK	EO 460	40	61	85	3 KW	380 V, 50 Hz	45	65	95	25,5	26,5	0,27	778 $
667	4 LÜ SETÜSTÜ ELEKTRİKLİ OCAK	EO 660	60	61	42	6 KW	380 V, 50 Hz	65	65	47	23,5	24,5	0,20	822 $
668	4 LÜ DOLAPLI ELEKTRİKLİ OCAK	EO 660	60	61	85	6 KW	380 V, 50 Hz	65	65	95	41,5	42,5	0,40	1.044 $

600 SERİ / SOS BENMARİ



680

SOS BENMARİ

- Palanmaz çelik gövde
- Pilot lamba
- Termostat kontrollü (30 °C - 110 °C)
- Su boşaltma musluğu



681

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ Kw	GERİLİM	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	AĞIRLIK NET	BRÜT	HACİM m^3	FİYAT($)
680	SOS BENMARİ SETÜSTÜ ELEKTRİKLİ	SB 460	40	61	42	1,5 kW	220 V, 50 Hz	45	65	47	18	19	0,13	667 $
681	SOS BENMARİ DOLAPLI ELEKTRİKLİ	SB 460	40	61	85	1,5 kW	220 V, 50 Hz	45	65	95	28	29	0,27	889 $
682	SOS BENMARİ SETÜSTÜ ELEKTRİKLİ	SB 660	60	61	42	3 kW	220 V, 50 Hz	65	65	47	24	25	0,20	922 $
683	SOS BENMARİ DOLAPLI ELEKTRİKLİ	SB 660	60	61	85	3 kW	220 V, 50 Hz	65	65	95	42	43	0,40	1.144 $

600 SERİ / ARA TEZGAH



695

ARA TEZGAH

- Palanmaz çelik gövde



696

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ Kw	GERİLİM	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	AĞIRLIK NET	BRÜT	HACİM m^3	FİYAT($)
695	ARA TEZGAH SETÜSTÜ	****	40	61	42	****	****	45	65	47	12,5	13,5	0,13	267 $
696	ARA TEZGAH DOLAPLI	****	40	61	85	****	****	45	65	95	22,5	23,5	0,27	489 $
697	ARA TEZGAH SETÜSTÜ	****	60	61	42	****	****	65	65	47	17,5	18,5	0,20	333 $
698	ARA TEZGAH SETÜSTÜ	****	60	61	85	****	****	65	65	95	35,5	36,5	0,40	556 $

GÖRKEM Endüstriyel Mutfak Ekipmanları



700



702



701

ELEKTRİKLİ FRİZTÖZ

- Paslanmaz çelik gövde
- 50 °C - 200 °C termostat kontrolü
- Güvenlik termostatı
- Pilot lamba
- Yağ boşaltma musluğu
- Soğuk yağ bölmesi



703



703 G

GAZLI FRİZTÖZ

- Termostatik emniyetli,kendiliğinden 190 °C de sönebilen, 170 °C de pilot yardımı ile brülörü tekrar kullanıcı yardımı olmadan ateşlemeyi devreye alabilen fritöz grubu.



702 G

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ Kw	GERİLİM	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	AĞIRLIK NET	BRÜT	HACİM m^3	FİYAT($)
700	12 LT ELEKTRİKLİ FRİTÖZ SETÜSTÜ	FE 470	40	71	42	7,5 kW	380 V, 50 Hz	47	75	56	21,5	22,5	0,20	1.022 $
701	12 LT ELEKTRİKLİ FRİTÖZ DOLAPLI	FE 470	40	71	85	7,5 kW	380 V, 50 Hz	47	75	95	31,5	32,5	0,33	1.222 $
702	12+12 LT ELEKTRİKLİ FRİTÖZ SETÜSTÜ	FE 870	80	71	42	15 kW	380 V, 50 Hz	86	75	56	43	44	0,36	1.656 $
703	12+12 LT ELEKTRİKLİ FRİTÖZ DOLAPLI	FE 870	80	71	85	15 kW	380 V, 50 Hz	86	75	95	61	62	0,61	1.944 $

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ kW	GAZ BASINCI	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	AĞIRLIK NET	BRÜT	HACİM m^3	FİYAT($)
700 G	12 LT FRİTÖZ GAZLI CE	FG 470	40	71	42	1,3 KW	G20-20 mbar	47	75	56	20	21	0,27	1.333 $
701 G	12 FRİTÖZ DOLAPLI GAZLI CE	FG 470	40	71	85	1,3 KW	G20-20 mbar	47	75	95	34	35	0,40	1.533 $
702 G	12+12 FRİTÖZ GAZLI CE	FG 870	80	71	42	2,5 KW	G20-20 mbar	86	75	56	41	42	0,27	2.200 $
703 G	12+12 FRİTÖZ DOLAPLI GAZLI CE	FG 870	80	71	85	2,5 KW	G20-20 mbar	86	75	95	60	61	0,40	2.489 $

*SİPARİŞ VERİRKEN ÜRÜNÜN HANGİ GAZ TİPİ İLE ÇALIŞICAĞINI LÜTFEN BİLDİRİNİZ.(DOĞALGAZ YADA LPG GAZ)

700 SERİ / MAKARNA HAŞLAMA



MAKARNA HAŞLAMA

- Palanmaz çelik gövde
- Pilot lamba
- Termostat kontrollü (50 °C - 200 °C)
- 4 ufak makarna basketi
- Su boşaltma musluğu



770

771

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ Kw	GERİLİM	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	AĞIRLIK NET	BRÜT	HACİM m^3	FİYAT($)
770	MAKARNA HAŞLAMA SETÜSTÜ	MH 470	40	71	42	4,5 Kw	380 V, 50 Hz	47	75	56	22	23	0,20	1.000 $
771	MAKARNA HAŞLAMA DOLAPLI	MH 470	40	71	85	4,5 Kw	380 V, 50 Hz	47	75	95	32	33	0,33	1.200 $
772	MAKARNA HAŞLAMA SETÜSTÜ	MH 870	80	71	42	9 Kw	380 V, 50 Hz	86	75	56	30	31	0,36	1.511 $
773	MAKARNA HAŞLAMA DOLAPLI	MH 870	80	71	85	9 Kw	380 V, 50 Hz	86	75	95	48	49	0,61	1.800 $

700 SERİ / PATATES DİNLENDİRME



PATATES DİNLENDİRME

- Palanmaz çelik gövde
- Porselen ısıtma



776

775

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ Kw	GERİLİM	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	AĞIRLIK NET	BRÜT	HACİM m^3	FİYAT($)
775	PATATES DİNLENDİRME SETÜSTÜ	PD 470	40	71	42	1 KW	220 V, 50 Hz	47	75	56	18,5	19,5	0,20	511 $
776	PATATES DİNLENDİRME DOLAPLI	PD 470	40	71	85	1 KW	220 V, 50 Hz	47	75	95	28,5	29,5	0,33	711 $



722



724

GAZLI IZGARALAR

- Paslanmaz çelik gövde
- Paslanmaz çelik gömme rezistans
- Yağ haznesi
- Güvenlik valfli ve termokulplu
- Doğalgaz ve LPG uyumlu



723



725

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ kW	GAZ BASINCI	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	AĞIRLIK NET	BRÜT	HACİM m^3	FİYAT($)
722	IZGARA SETÜSTÜ GAZLI CE	PG 470	40	71	42	6,2 kW	G20-20 mbar	47	75	56	35	36	0,20	967 $
723	IZGARA DOLAPLI GAZLI CE	PG 470	40	71	85	6,2 kW	G20-20 mbar	47	75	95	45	46	0,33	1.167 $
724	IZGARA SETÜSTÜ DÜZ GAZLI CE	PG 870	80	71	42	8,7 kW	G20-20 mbar	86	75	56	66	67	0,36	1.422 $
725	IZGARA DOLAPLI DÜZ GAZLI CE	PG 870	80	71	85	8,7 kW	G20-20 mbar	86	75	95	84	85	0,61	1.711 $
728	IZGARA SETÜSTÜ YARI OLUKLU GAZLI CE	PG 870	80	71	42	8,7 kW	G20-20 mbar	86	75	56	66	67	0,36	1.533 $
729	IZGARA DOLAPLI YARI OLUKLU GAZLI CE	PG 870	80	71	85	8,7 kW	G20-20 mbar	86	75	95	84	85	0,61	1.822 $

*SİPARİŞ VERİRKEN ÜRÜNÜN HANGİ GAZ TİPİ İLE ÇALIŞICAĞINI LÜTFEN BİLDİRİNİZ.(DOĞALGAZ YADA LPG GAZ)



712



716

ELEKTRİKLİ IZGARALAR

- Paslanmaz çelik gövde
- Paslanmaz çelik gömme rezistans
- Pilot lamba. Termostat kontrollü (50°C - 300°C)
- Güvenlik termostatı
- Yağ haznesi



713



717

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ Kw	GERİLİM	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	AĞIRLIK NET	BRÜT	HACİM m^3	FİYAT($)
712	IZGARA SETÜSTÜ ELEKTRİKLİ OLUKLU	PE 470	40	71	42	4,5 kW	380 V, 50 Hz	47	75	56	37	38	0,20	1.100 $
713	IZGARA DOLAPLI ELEKTRİKLİ OLUKLU	PE 470	41	71	85	4,5 kW	380 V, 50 Hz	47	75	95	47	48	0,33	1.300 $
714	IZGARA SETÜSTÜ ELEKTRİKLİ DÜZ	PE 870	80	71	42	9 kW	380 V, 50 Hz	86	75	56	68	69	0,36	1.378 $
715	IZGARA DOLAPLI ELEKTRİKLİ DÜZ	PE 870	80	71	85	9 kW	380 V, 50 Hz	86	75	95	86	87	0,61	1.667 $
716	IZGARA SETÜSTÜ ELEKTRİKLİ YARI OLUKLU	PE 870	80	71	42	9 kW	380 V, 50 Hz	86	75	56	68	69	0,36	1.444 $
717	IZGARA DOLAPLI ELEKTRİKLİ YARI OLUKLU	PE 870	80	71	85	9 kW	380 V, 50 Hz	86	75	95	86	87	0,61	1.733 $

GÖRKEM
Endüstriyel Mutfak Ekipmanları



740



742

GAZLI LAVATAŞ IZGARA

- Paslanmaz çelik gövde
- Pilotlu paslanmaz çelik brülör
- Volkanik Lavataş
- Üst ısgaralar çelik
- Yağ haznesi
- LPG ve Doğalgaz ısıtmalıdır.



741



743

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ kW	GAZ BASINCI	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	AĞIRLIK NET	BRÜT	HACİM m^3	FİYAT($)
740	LAVATAŞ IZGARA SETÜSTÜ GAZLI CE	LG 470	40	71	42	6,2 kW	G20-20 mbar	47	75	56	37	38	0,20	867 $
741	LAVATAŞ IZGARA DOLAPLI GAZLI CE	LG 470	40	71	85	6,2 kW	G20-20 mbar	47	75	95	47	48	0,33	1.067 $
742	LAVATAŞ IZGARA SETÜSTÜ GAZLI CE	LG 870	80	71	42	8,7 kW	G20-20 mbar	86	75	56	65	66	0,36	1.244 $
743	LAVATAŞ IZGARA DOLAPLI GAZLI CE	LG 870	80	71	85	8,7 kW	G20-20 mbar	86	75	95	83	84	0,61	1.533 $

*SİPARİŞ VERİRKEN ÜRÜNÜN HANGİ GAZ TİPİ İLE ÇALIŞICAĞINI LÜTFEN BİLDİRİNİZ.(DOĞALGAZ YADA LPG GAZ)



750



752

GAZLI OCAK

- Paslanmaz çelik gövde
- Güvenlik valfli ve termokulplu açık ateş ocak
- Pik döküm ızgara ve ocaklar
- LPG ve Doğalgaz ısıtmalıdır.



751



753

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ kW	GAZ BASINCI	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	AĞIRLIK NET	BRÜT	HACİM m^3	FİYAT($)
750	2 Lİ OCAK SETÜSTÜ GAZLI CE	GO 470	40	71	42	7 kW	G20-20 mbar	47	75	56	25	26	0,20	756 $
751	2 Lİ OCAK DOLAPLI GAZLI CE	GO 470	40	71	85	7 kW	G20-20 mbar	47	75	95	35	36	0,33	956 $
752	4 LÜ OCAK SETÜSTÜ GAZLI CE	GO 870	80	71	42	14 kW	G20-20 mbar	86	75	56	43	44	0,36	1.200 $
753	4 LÜ OCAK DOLAPLI GAZLI CE	GO 870	80	71	85	14 kW	G20-20 mbar	86	75	95	61	62	0,61	1.489 $

*SİPARİŞ VERİRKEN ÜRÜNÜN HANGİ GAZ TİPİ İLE ÇALIŞICAĞINI LÜTFEN BİLDİRİNİZ.(DOĞALGAZ YADA LPG GAZ)

GÖRKEM Endüstriyel Mutfak Ekipmanları



765



767



766



768

ELEKTRİKLİ OCAK

- Paslanmaz çelik gövde
- Pleytler üç kademeli olarak çalışır.
- Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisini sağlar.

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ Kw	GERİLİM	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	AĞIRLIK NET	BRÜT	HACİM m^3	FİYAT($)
765	2 Lİ OCAK ELEKTRİKLİ SETÜSTÜ	EO 470	40	71	42	3 kW	380 V, 50 Hz	47	75	56	17,5	18,5	0,20	622 $
766	2 Lİ OCAK DOLAPLI ELEKTRİKLİ	EO 470	40	71	85	3 kW	380 V, 50 Hz	47	75	95	27,5	28,5	0,33	844 $
767	4 LÜ OCAK ELEKTRİKLİ SETÜSTÜ	EO 870	80	71	42	6 kW	380 V, 50 Hz	86	75	56	29	30	0,36	1.044 $
768	4 LÜ OCAK DOLAPLI ELEKTRİKLİ	EO 870	80	71	85	6 kW	380 V, 50 Hz	86	75	95	47	48	0,61	1.278 $

700 SERİ / SOS BENMARİ



780

SOS BENMARİ

- Paslanmaz çelik gövde
- Pilot lamba
- Termostat kontrollü (30 °C - 110 °C)
- Su boşaltma musluğu



781

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ Kw	GERİLİM	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	AĞIRLIK NET	BRÜT	HACİM m^3	FİYAT($)
780	SOS BENMARİ ELK.SETÜSTÜ	SB 470	40	71	42	1,5 kW	220 V, 50 Hz	47	75	56	20	21	0,20	711 $
781	SOS BENMARİ ELK.DOLAPLI	SB 470	40	71	85	1,5 kW	220 V, 50 Hz	47	75	95	30	31	0,33	933 $
782	SOS BENMARİ ELK.SETÜSTÜ	SB 870	80	71	42	3 kW	220 V, 50 Hz	86	75	56	28	29	0,36	1.044 $
783	SOS BENMARİ ELK.DOLAPLI	SB 870	80	71	85	3 kW	220 V, 50 Hz	86	75	95	46	47	0,61	1.267 $

700 SERİ / ARA TEZGAH



795

ARA TEZGAH

- Palanmaz çelik gövde



796

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ Kw	GERİLİM	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	AĞIRLIK NET	BRÜT	HACİM m^3	FİYAT($)
795	ARA TEZGAH SETÜSTÜ	****	40	71	42	****	****	47	75	56	13,5	14,5	0,20	333 $
796	ARA TEZGAH DOLAPLI	****	40	71	85	****	****	47	75	95	23,5	24,5	0,33	556 $
797	ARA TEZGAH SETÜSTÜ	****	80	71	42	****	****	86	75	56	17,5	18,5	0,36	500 $
798	ARA TEZGAH DOLAPLI	****	80	71	85	****	****	86	75	95	35,5	36,5	0,61	722 $

PASTA BÖREK FIRINI

GÖRKEM
Endüstriyel Mutfak Ekipmanları







850

GAZLI PASTA BÖREK FIRINI

- Paslanmaz çelik gövde
- Pilotlu paslanmaz çelik brülör
- Güvenlik valfli ve termokulplu açık ateş ocak
- LPG ve Doğalgaz ısıtmalıdır



852

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ kW	GAZ BASINCI	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	AĞIRLIK NET	BRÜT	HACİM m^3	FİYAT($)
850	75*100 TEK KAPI PASTA BÖREK FIRINI GAZLI CE	GPB 7510	75	100	160	10 kW	G20-20 mbar	77	108	167	110	112	1,39	1.111 $
852	100*100 ÇİFT KAPI PASTA BÖREK FIRINI GAZLI CE	GPB 1000	100	100	160	14,3 kW	G20-20 mbar	105	108	167	135	137	1,89	1.333 $

*SİPARİŞ VERİRKEN ÜRÜNÜN HANGİ GAZ TİPİ İLE ÇALIŞICAĞINI LÜTFEN BİLDİRİNİZ.(DOĞALGAZ YADA LPG GAZ)











GÖRKEM®
Endüstriyel Mutfak Ekipmanları











KUZİNE & OCAK GRUBU

GÖRKEM
Endüstriyel Mutfak Ekipmanları



802

GAZLI KUZİNE

- Paslanmaz çelik gövde
- Açık ateş ocak
- Pik döküm ızgara ve ocaklar
- LPG ve Doğalgaz ısıtmalıdır.
- Fırınlı



803



804



806

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ kW	GAZ BASINCI	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	AĞIRLIK NET	BRÜT	HACİM m^3	FİYAT($)
802	2 Lİ KUZİNE GAZLI CE	KZN 20	100	72	85	16,1 kW	G20-20 mbar	105	77	90	88	89	0,61	967 $
803	3 LÜ KUZİNE GAZLI CE	KZN 30	150	72	85	20,8 kW	G20-20 mbar	155	77	90	105	106	0,91	1.144 $
808	80*80 4 LÜ KUZİNE GAZLI CE	KZN 88	80	80	85	20,8 kW	G20-20 mbar	85	85	90	88	89	0,65	1.244 $
804	4 LÜ KUZİNE GAZLI CE	KZN 40	100	100	85	27,3 kW	G20-20 mbar	105	105	90	117	118	0,99	1.311 $
806	6 LI KUZİNE GAZLI CE	KZN 60	150	100	85	36,9 kW	G20-20 mbar	155	105	90	180	181	1,46	1.800 $
800	8 Lİ KUZİNE GAZLI CE	KZN 80	200	100	85	54,6 kW	G20-20 mbar	205	105	90	234	235	1,94	2.644 $
759	ÇİFT YANIŞLI KUZİNE GAZLI CE	KZN 80	200	100	85	54,6 kW	G20-20 mbar	205	105	90	234	235	1,94	2.711 $

*SİPARİŞ VERİRKEN ÜRÜNÜN HANGİ GAZ TİPİ İLE ÇALIŞICAĞINI LÜTFEN BİLDİRİNİZ.(DOĞALGAZ YADA LPG GAZ)

KUZİNE OCAK GRUBU / ELEKTRİKLİ KUZİNELER



828

ELEKTRİKLİ KUZİNE

- Paslanmaz çelik gövde
- 3 kademeli şalter
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir
- Fırınlı

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ kW	GERİLİM	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	AĞIRLIK NET	BRÜT	HACİM m³	FİYAT($)
822	2 Lİ KUZİNE ELEKTRİKLİ	EK 1060	100	72	85	15 KW	380V-50Hz	105	77	90	95	98	0,61	1.711 $
823	3 LÜ KUZİNE ELEKTRİKLİ	EK 1460	140	72	85	18 KW	380V-50Hz	145	77	90	120	123	0,85	2.044 $
828	4 LÜ KUZİNE ELEKTRİKLİ	EK 1000	100	100	85	24 KW	380V-50Hz	105	105	90	143	148	0,99	2.556 $
829	6 LI KUZİNE ELEKTRİKLİ	EK 1100	150	100	85	32 KW	380V-50Hz	155	105	90	160	165	1,40	3.200 $

KUZİNE OCAK GRUBU / ELEKTRİKLİ TABAN RAFLI OCAK



830



832

ELEKTRİKLİ TABAN RAFLI OCAK

- Paslanmaz çelik gövde
- 3 kademeli şalter
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ kW	GERİLİM	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	AĞIRLIK NET	BRÜT	HACİM m³	FİYAT($)
830	2 Lİ TABAN RAFLI OCAK ELEKTRİKLİ	EO 1270	100	60	85	8 KW	380V-50Hz	105	65	90	85	88	0,61	956 $
831	3 LÜ TABAN RAFLI OCAK ELEKTRİKLİ	EO 1470	140	60	85	12 KW	380V-50Hz	145	65	90	105	108	0,85	1.422 $
832	4 LÜ TABAN RAFLI OCAK ELEKTRİKLİ	EO 1070	100	100	85	16 KW	380V-50Hz	105	105	90	125	128	0,99	1.756 $
833	6 LI TABAN RAFLI OCAK ELEKTRİKLİ	EO 1100	150	100	85	24 KW	380V-50Hz	155	105	90	140	143	1,46	2489 $

KUZİNE OCAK GRUBU / GAZLI TABAN RAFLI OCAKLAR

GÖRKEM
Endüstriyel Mutfak Ekipmanları



GAZLI TABAN RAFLI OCAK

- Paslanmaz çelik gövde
- Güvenlik valfli ve termokulplu açık ateş ocak
- Pik döküm ızgara ve ocaklar
- Taban raflı
- LPG ve Doğalgaz ısıtmalıdır.



206

200

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ kW	GAZ BASINCI	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	AĞIRLIK NET	BRÜT	HACİM m^3	FİYAT($)
200	2 Lİ TABAN RAFLI OCAK GAZLI CE	SGO 20	100	60	85	11,1 kW	G20-20 mbar	105	65	90	41	42	0,61	533 $
202	3 LÜ TABAN RAFLI OCAK GAZLI CE	SGO 30	150	60	85	16 kW	G20-20 mbar	155	65	90	55	56	0,90	689 $
204	80*80 4 LÜ TABAN RAFLI OCAK GAZLI CE	SGO 40	80	80	85	20,8 kW	G20-20 mbar	85	85	90	59	60	0,65	756 $
206	4 LÜ TABAN RAFLI OCAK GAZLI CE	SGO 40	100	100	85	20,8 kW	G20-20 mbar	105	105	90	68	69	0,99	836 $
208	6 LI TABAN RAFLI OCAK GAZLI CE	SGO 60	150	100	85	33 kW	G20-20 mbar	155	105	90	95	96	1,46	1.200 $

*SİPARİŞ VERİRKEN ÜRÜNÜN HANGİ GAZ TİPİ İLE ÇALIŞICAĞINI LÜTFEN BİLDİRİNİZ.(DOĞALGAZ YADA LPG GAZ)

GAZLI TABAN RAFLI OCAKLAR SÜPER YANIŞLI

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ kW	GAZ BASINCI	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	AĞIRLIK NET	BRÜT	HACİM m^3	FİYAT($)
2000	2 Lİ TABAN RAFLI OCAK GAZLI CE SÜPER YANIŞLI	SGO 20	100	60	85	11,1 kW	G20-20 mbar	105	65	90	41	42	0,61	556 $
2020	3 LÜ TABAN RAFLI OCAK GAZLI CE SÜPER YANIŞLI	SGO 30	150	60	85	16 kW	G20-20 mbar	155	65	90	55	56	0,90	729 $
2040	80*80 4 LÜ TABAN RAFLI OCAK GAZLI CE SÜPER YANIŞLI	SGO 40	80	80	85	20,8 kW	G20-20 mbar	85	85	90	59	60	0,65	800 $
2060	4 LÜ TABAN RAFLI OCAK GAZLI CE SÜPER YANIŞLI	SGO 40	100	100	85	20,8 kW	G20-20 mbar	105	105	90	68	69	0,99	889 $
2080	6 LI TABAN RAFLI OCAK GAZLI CE SÜPER YANIŞLI	SGO 60	150	100	85	33 kW	G20-20 mbar	155	105	90	95	96	1,46	1.278 $

*SİPARİŞ VERİRKEN ÜRÜNÜN HANGİ GAZ TİPİ İLE ÇALIŞICAĞINI LÜTFEN BİLDİRİNİZ.(DOĞALGAZ YADA LPG GAZ)

KUZİNE OCAK GRUBU / GAZLI PROFESYONEL OCAKLAR



GAZLI SET ÜSTÜ OCAK

- Paslanmaz çelik gövde
- Güvenlik valfli ve termokulplu açık ateş ocak
- Pik döküm ızgara ve ocaklar
- LPG ve Doğalgaz ısıtmalıdır.



254

256

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ kW	GAZ BASINCI	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	AĞIRLIK NET	BRÜT	HACİM m^3	FİYAT($)
250	1 Lİ PROFOSYONEL SETÜSTÜ OCAK GAZLI CE	PSO 10	50	60	30	4,8 kW	G20-20 mbar	52	69	32	25	26	0,11	262 $
252	2 Lİ PROFOSYONEL SETÜSTÜ OCAK GAZLI CE	PSO 20	100	60	30	9,6 kW	G20-20 mbar	102	69	32	35	36	0,23	462 $
254	3 LÜ PROFOSYONEL SETÜSTÜ OCAK GAZLI CE	PSO 30	150	60	30	14,4 kW	G20-20 mbar	152	69	32	40	41	0,34	644 $
256	80*80 4 LÜ PROFOSYONEL SETÜSTÜ OCAK GAZLI CE	GO 870	80	80	30	14 kW	G20-20 mbar	82	89	32	65	66	0,23	711 $
258	4 LÜ PROFOSYONEL SETÜSTÜ OCAK GAZLI CE	PSO 40	100	100	30	19,2 kW	G20-20 mbar	102	108	32	70	71	0,35	778 $
260	6 LI PROFOSYONEL SETÜSTÜ OCAK GAZLI CE	PSO 60	150	100	30	28,8 kW	G20-20 mbar	152	108	32	87	88	0,53	1.133 $

*SİPARİŞ VERİRKEN ÜRÜNÜN HANGİ GAZ TİPİ İLE ÇALIŞICAĞINI LÜTFEN BİLDİRİNİZ.(DOĞALGAZ YADA LPG GAZ)

KUZİNE OCAK GRUBU / LOKANTA OCAKLARI

LOKANTA OCAKLARI

- Paslanmaz çelik gövde
- Güvenlik valfli ve termokulplu açık ateş ocak
- Pik döküm ızgara ve ocaklar
- LPG ve Doğalgaz ısıtmalıdır



230



224



232

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ kW	GAZ BASINCI	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	AĞIRLIK NET	BRÜT	HACİM m^3	FİYAT($)
220	1 Lİ UZUN AYAK LOKANTA OCAĞI GAZLI CE	SGO 10	33	47	55	6,1 kW	G20-20 mbar	35	50	58	11	12	0,10	200 $
222	2 Lİ UZUN AYAK LOKANTA OCAĞI GAZLI CE	SGO 20	86	47	77	11,1 kW	G20-20 mbar	88	50	80	22	23	0,35	333 $
224	3 LÜ UZUN AYAK LOKANTA OCAĞI GAZLI CE	SGO 30	139	47	77	16 kW	G20-20 mbar	141	50	80	33	34	0,56	444 $
226	4 LÜ UZUN AYAK LOKANTA OCAĞI GAZLI CE	SGO 40	192	47	77	20,8 kW	G20-20 mbar	194	50	80	43	44	0,78	622 $
230	1 Lİ KISA AYAK LOKANTA OCAĞI GAZLI CE	SGO 10	33	47	23	6,1 kW	G20-20 mbar	35	50	26	9,5	10,5	0,04	191 $
232	2 Lİ KISA AYAK LOKANTA OCAĞI GAZLI CE	SGO 20	86	47	23	11,1 kW	G20-20 mbar	88	50	26	18,5	19,5	0,11	316 $
234	3 LÜ KISA AYAK LOKANTA OCAĞI GAZLI CE	SGO 30	139	47	23	16 kW	G20-20 mbar	141	50	26	26,5	27,5	0,18	431 $
236	4 LÜ KISA AYAK LOKANTA OCAĞI GAZLI CE	SGO 40	192	47	23	20,8 kW	G20-20 mbar	193	50	26	35	36	0,25	578 $

*SİPARİŞ VERİRKEN ÜRÜNÜN HANGİ GAZ TİPİ İLE ÇALIŞICAĞINI LÜTFEN BİLDİRİNİZ.(DOĞALGAZ YADA LPG GAZ)

KUZİNE OCAK GRUBU / GAZLI YER OCAKLARI

GAZLI YER OCAĞI

- Paslanmaz çelik gövde
- Güvenlik valfli ve termokulplu açık ateş ocak
- Pik döküm ızgara ve ocaklar
- LPG ve Doğalgaz ısıtmalıdır



290



292



294

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ kW	GAZ BASINCI	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	AĞIRLIK NET	BRÜT	HACİM m^3	FİYAT($)
290	TEK YANIŞLI YER OCAĞI GAZLI CE	GYO 4050	40	50	51	6,1 kW	G20-20 mbar	44	56	52	14,5	15,5	0,11	254 $
292	ÇİFT YANIŞLI YER OCAĞI GAZLI CE	GYO 6070	60	70	52	10,7 kW	G20-20 mbar	77	66	56	36,5	37,5	0,31	404 $
294	ÜÇ YANIŞLI YER OCAĞI GAZLI CE	GYO 8070	70	80	53	15,2 kW	G20-20 mbar	74	84	56	66,5	67,5	0,37	855 $

*SİPARİŞ VERİRKEN ÜRÜNÜN HANGİ GAZ TİPİ İLE ÇALIŞICAĞINI LÜTFEN BİLDİRİNİZ.(DOĞALGAZ YADA LPG GAZ)

KAFETERYA GRUBU











KAFETERYA GRUBU















GÖRKEM Endüstriyel Mutfak Ekipmanları



102



106



103



1012



1020

TOST MAKİNASI

- Paslanmaz çelik gövde
- Paslanmaz çelik gömme rezistans
- Pilot lamba. Termostat kontrollü (50°C - 300°C)
- Yağ haznesi
- Gazlı modellerde emniyet ventilli valf
- Doğalgaz ve LPG uyumlu



KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ kW	GERİLİM	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	AĞIRLIK NET	BRÜT	HACİM m^3	FİYAT($)
101	8 DİLİM TOST MAKİNASI ELEKTRİKLİ	TME 08	28	39	29	1,3 KW	220 V - 50 Hz	31	44	31	14	15	0,04	164 $
102	12 DİLİM TOST MAKİNASI ELEKTRİKLİ	TME 12	40	38,5	26	1,6 KW	220 V - 50 Hz	45	46	31	20	21	0,06	213 $
103	20 DİLİM TOST MAKİNASI ELEKTRİKLİ	TME 20	50	41	26	2,5 KW	220 V - 50 Hz	53	47	34	28	29	0,07	260 $
104	8 DİLİM ÇİFT KAPAKLI TOST MAKİNASI ELEKTRİKLİ	TMC 08	60	39	29	2,6 KW	220 V - 50 Hz	62	45	32	28	29	0,08	356 $
105	12 DİLİM ÇİFT KAPAKLI TOST MAKİNASI ELEKTRİKLİ	TMC 12	85,5	38,5	26	3,2 KW	220 V - 50 Hz	87	45	32	38	39	0,12	600 $
106	20 DİLİM ÇİFT KAPAKLI TOST MAKİNASI ELEKTRİKLİ	TMC 20	105	41	26	5 KW	220 V - 50 Hz	108	45	32	48	49	0,15	778 $

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ kW	GAZ BASINCI	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	AĞIRLIK NET	BRÜT	HACİM m^3	FİYAT($)
112	12 DİLİM TOST MAKİNASI GAZLI CE	TMG 12	40	42	26	3,5 KW	G20-20 mbar	45	46	31	20,5	21,5	0,06	233 $
113	20 DİLİM TOST MAKİNASI GAZLI CE	TMG 20	50	44	26	4,1 KW	G20-20 mbar	53	47	34	26,5	27,5	0,07	289 $
1012	12 DİLİM ALT ÜST YANICILI TOST MAKİNASI GAZLI CE	GTM 12	40	42	28	3,5 KW	G30-29 mbar	45	46	31	22	23	0,06	322 $
1020	20 DİLİM ALT ÜST YANICILI TOST MAKİNASI GAZLI CE	GTM 20	50	44	28	4,1 KW	G30-29 mbar	53	47	34	28	29	0,07	360 $

*SİPARİŞ VERİRKEN ÜRÜNÜN HANGİ GAZ TİPİ İLE ÇALIŞICAĞINI LÜTFEN BİLDİRİNİZ.(DOĞALGAZ YADA LPG GAZ)



153



154

EKO WAFFLE MAKİNALARI

- Paslanmaz çelik gövde
- Pilot lamba.
- Termostat kontrollü (50°C - 300°C)



152

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ kW	GERİLİM	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	AĞIRLIK NET	BRÜT	HACİM m^3	FİYAT($)
152	TEKLİ EKO PAPATYA WAFFLE MAKİNASI ELK.	WFL 10	36	27	27	1,3 KW	220 V - 50 Hz	44	30	30	23	24	0,03	253 $
153	TEKLİ EKO KARE WAFFLE MAKİNASI ELK.	WFL 11	36	27	27	1,3 KW	220 V - 50 Hz	44	30	30	23	24	0,03	253 $
154	ÇİFTLİ EKO PAPATYA WAFFLE MAKİNASI ELK.	WFL 20	56	27	27	2,6 KW	220 V - 50 Hz	62	42	30	46	47	0,08	484 $
155	ÇİFTLİ EKO KARE WAFFLE MAKİNASI ELK.	WFL 21	56	27	27	2,6 KW	220 V - 50 Hz	62	42	30	46	47	0,08	484 $



1560

1570



ELEKTRİKLİ WAFFLE MAKİNALARI

- Paslanmaz çelik gövde
- Pilot lamba.
- Termostat kontrollü (50°C - 300°C)

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ kW	GERİLİM	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	AĞIRLIK NET	BRÜT	HACİM m^3	FİYAT($)
1560	TEKLİ ÇUBUK WAFFLE MAKİNASI ELK.	WFL 10	37	30	27,5	1,3 Kw	220 V -50 Hz	45	30	32	11,5	12,5	0,04	360 $
1570	ÇİFTLİ ÇUBUK WAFFLE MAKİNASI ELK.	WFL 20	62	30	27,5	2,6 Kw	220 V -50 Hz	63	43	32	22	23	0,08	680 $

KAFETERYA GRUBU / LÜKS WAFFLE MAKİNALARI

GÖRKEM
Endüstriyel Mutfak Ekipmanları



1520

LÜKS WAFFLE MAKİNALARI

- Paslanmaz çelik gövde
- Pilot lamba.
- Termostat kontrollü (50°C - 300°C)

1550





1530



KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ kW	GERİLİM	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	AĞIRLIK NET	BRÜT	HACİM m^3	FİYAT($)
1520	TEKLİ LÜKS PAPATYA WAFFLE MAKİNASI ELK.	WFL 10	37	30	27,5	1,3 KW	220 V - 50 Hz	44	30	30	9,5	10,5	0,03	356 $
1530	TEKLİ LÜKS KARE WAFFLE MAKİNASI ELK.	WFL 11	37	30	27,5	1,3 KW	220 V - 50 Hz	44	30	30	9,5	10,5	0,03	356 $
1540	ÇİFTLİ LÜKS PAPATYA WAFFLE MAKİNASI ELK.	WFL 20	62	30	27,5	2,6 KW	220 V - 50 Hz	62	42	30	19	20	0,08	622 $
1550	ÇİFTLİ LÜKS KARE WAFFLE MAKİNASI ELK.	WFL 21	62	30	27,5	2,6 KW	220 V - 50 Hz	62	42	30	19	20	0,08	622 $

KAFETERYA GRUBU / ELEKTRİKLİ BUBBLE MAKİNALARI





1501



1503

1504



ELEKTRİKLİ BUBBLE MAKİNALARI

- Paslanmaz çelik gövde
- Pilot lamba.
- Termostat kontrollü (50°C - 300°C)

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ kW	GERİLİM	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	AĞIRLIK NET	BRÜT	HACİM m^3	FİYAT($)
1501	TEKLİ BUBBLE MAKİNASI KAPAKSIZ ELEKTRİKLİ	WFL 10	37	30	19	1,3 Kw	220 V -50 Hz	45	30	32	6	7	0,04	227 $
1502	ÇİFTLİ BUBBLE MAKİNASI KAPAKSIZ ELEKTRİKLİ	WFL 20	62	30	19	2,6 Kw	220 V -50 Hz	63	43	32	9,5	10,5	0,08	431 $
1503	TEKLİ BUBBLE MAKİNASI KAPAKLI ELEKTRİKLİ	WFL 10	37	30	27,5	1,3 Kw	220 V -50 Hz	45	30	32	18	19	0,04	293 $
1504	ÇİFTLİ BUBBLE MAKİNASI KAPAKLI ELEKTRİKLİ	WFL 20	62	30	27,5	2,6 Kw	220 V -50 Hz	63	43	32	10,5	11,5	0,08	527 $

KAFETERYA GRUBU / MİNİ SETÜSTÜ OCAK



276



272

EKONOMİK GAZLI OCAK

- Paslanmaz çelik gövde
- Güvenlik valfli ve termokulplu açık ateş ocak
- Pik döküm ızgara ve ocaklar
- LPG ve Doğalgaz ısıtmalıdır

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ kW	GAZ BASINCI	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	AĞIRLIK NET	BRÜT	HACİM m^3	FİYAT($)
270	1 Lİ EKONOMİK SETÜSTÜ OCAK GAZLI CE	GO 10	25	35	20	2,4 kW	G20-20 mbar	28	39	26	6	7	0,02	156 $
272	2 Lİ EKONOMİK SETÜSTÜ OCAK GAZLI CE	GO 20	60	35	20	4,8 kW	G20-20 mbar	62	42	26	11	12	0,06	240 $
274	3 LÜ EKONOMİK SETÜSTÜ OCAK GAZLI CE	GO 30	90	35	20	7,2 kW	G20-20 mbar	92	42	26	16,5	17,5	0,10	316 $
276	4 LÜ EKONOMİK SETÜSTÜ OCAK GAZLI CE	GO 40	60	64	20	9,6 kW	G20-20 mbar	63	71	26	21	22	0,11	407 $
278	6 LI EKONOMİK SETÜSTÜ OCAK GAZLI CE	GO 60	90	64	20	14,4 kW	G20-20 mbar	93	71	26	31	32	0,17	622 $

*SİPARİŞ VERİRKEN ÜRÜNÜN HANGİ GAZ TİPİ İLE ÇALIŞICAĞINI LÜTFEN BİLDİRİNİZ.(DOĞALGAZ YADA LPG GAZ)

MİNİ SETÜSTÜ OCAKLAR SÜPER YANIŞLI

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ kW	GAZ BASINCI	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	AĞIRLIK NET	BRÜT	HACİM m^3	FİYAT($)
2700	1 Lİ EKONOMİK SETÜSTÜ OCAK GAZLI CE SÜPER YANIŞLI	GO 10	25	35	20	2,4 kW	G20-20 mbar	28	39	26	6	7	0,02	171 $
2720	2 Lİ EKONOMİK SETÜSTÜ OCAK GAZLI CE SÜPER YANIŞLI	GO 20	60	35	20	4,8 kW	G20-20 mbar	62	42	26	11	12	0,06	276 $
2740	3 LÜ EKONOMİK SETÜSTÜ OCAK GAZLI CE SÜPER YANIŞLI	GO 30	90	35	20	7,2 kW	G20-20 mbar	92	42	26	16,5	17,5	0,10	371 $
2760	4 LÜ EKONOMİK SETÜSTÜ OCAK GAZLI CE SÜPER YANIŞLI	GO 40	60	64	20	9,6 kW	G20-20 mbar	63	71	26	21	22	0,11	480 $
2780	6 LI EKONOMİK SETÜSTÜ OCAK GAZLI CE SÜPER YANIŞLI	GO 60	90	64	20	14,4 kW	G20-20 mbar	93	71	26	31	32	0,17	738 $

*SİPARİŞ VERİRKEN ÜRÜNÜN HANGİ GAZ TİPİ İLE ÇALIŞICAĞINI LÜTFEN BİLDİRİNİZ.(DOĞALGAZ YADA LPG GAZ)

KAFETERYA GRUBU / KREP PİŞİRİCİLER



150



151

KREP PİŞİRİCİLER

- Paslanmaz çelik gövde
- Pilot lamba.
- Termostat kontrollü (50°C - 300°C)

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ kW	GERİLİM	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	AĞIRLIK NET	BRÜT	HACİM m^3	FİYAT($)
150	ELEKTRİKLİ TEKLİ KREP PİŞİRİCİ	KRE 100	46	52	21,5	1,5 KW	220 V - 50 Hz	49	55	25	11	12	0,06	236 $
151	ELEKTRİKLİ ÇİFTLİ KREP PİŞİRİCİ	KRE 200	94	52	21,5	3 KW	220 V - 50 Hz	97	55	25	22	23	0,13	462 $

KAFETERYA GRUBU / ELEKTRİKLİ PLEYT IZGARALAR

GÖRKEM
Endüstriyel Mutfak Ekipmanları



330



331



332

EKONOMİK ELEKTRİKLİ IZGARA

- Paslanmaz çelik gövde
- Paslanmaz çelik gömme rezistans
- Pilot lamba. Termostat kontrollü (50°C - 300°C)
- Yağ haznesi

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ kW	GERİLİM	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	AĞIRLIK NET	BRÜT	HACİM m^3	FİYAT($)
330	30 CM PLEYT IZGARA ELEKTRİKLİ	PE 30	30	50	20	1,25 Kw	220 V - 50 Hz	31	54	26	8,5	9,5	0,04	116 $
331	50 CM PLEYT IZGARA ELEKTRİKLİ	PE 50	50	50	20	2,25 Kw	220 V - 50 Hz	52	54	26	14	15	0,07	178 $
332	70 CM PLEYT IZGARA ELEKTRİKLİ	PE 70	70	50	20	4,5 Kw	220 V - 50 Hz	71	54	26	20	21	0,10	231 $
344	100 CM PLEYT IZGARA ELEKTRİKLİ	PE 70	100	50	20	4,5 Kw	220 V - 50 Hz	105	55	25	30,5	31,5	0,14	316 $

KAFETERYA GRUBU / GAZLI PLEYT IZGARALAR



333



335



337

EKONOMİK GAZLI IZGARA

- Paslanmaz çelik gövde
- Yağ haznesi
- Emniyet ventilli valf
- LPG ve Doğalgaz uyumlu

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ kW	GAZ BASINCI	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	AĞIRLIK NET	BRÜT	HACİM m^3	FİYAT($)
333	30 CM PLEYT IZGARA GAZLI CE	PG 30	30	50	20	3,3 kW	G20-20 mbar	31	54	26	8	9	0,04	162 $
335	50 CM PLEYT IZGARA GAZLI CE	PG 30	50	50	20	3,3 kW	G20-20 mbar	52	54	26	14	15	0,07	209 $
337	70 CM PLEYT IZGARA GAZLI CE	PG 70	70	50	20	6,6 kW	G20-20 mbar	71	54	26	20	21	0,10	276 $
339	100 CM PLEYT IZGARA GAZLI CE	PG 70	100	50	20	6,6 Kw	G20-20 mbar	105	55	25	27	28	0,14	396 $

*SİPARİŞ VERİRKEN ÜRÜNÜN HANGİ GAZ TİPİ İLE ÇALIŞICAĞINI LÜTFEN BİLDİRİNİZ.(DOĞALGAZ YADA LPG GAZ)

KAFETERYA GRUBU / ELEKTRİKLİ DÖKÜM IZGARALAR



340

EKONOMİK ELEKTRİKLİ DÖKÜM IZGARA

- Paslanmaz çelik gövde
- Paslanmaz çelik gömme rezistans
- Pilot lamba. Termostat kontrollü (50°C - 300°C)
- Yağ haznesi



341



342

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ kW	GERİLİM	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	AĞIRLIK NET	BRÜT	HACİM m^3	FİYAT($)
340	30 CM DÖKÜM IZGARA ELK	PE 30	30	50	20	1,25 Kw	220 V - 50 Hz	31	54	26	10	11	0,04	164 $
341	50 CM DÖKÜM IZGARA ELK	PE 50	50	50	20	2,25 Kw	220 V - 50 Hz	52	54	26	19	20	0,07	253 $
342	70 CM DÖKÜM IZGARA ELK	PE 70	70	50	20	4,5 Kw	220 V - 50 Hz	71	54	26	33	34	0,10	316 $

KAFETERYA GRUBU / GAZLI DÖKÜM IZGARALAR



343

EKONOMİK GAZLI DÖKÜM IZGARA

- Paslanmaz çelik gövde
- Yağ haznesi
- Emniyet ventilli valf
- LPG ve Doğalgaz uyumlu



345



347

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ kW	GAZ BASINCI	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	AĞIRLIK NET	BRÜT	HACİM m^3	FİYAT($)
343	30 DÖKÜM IZGARA GAZLI CE	PG 30	30	50	20	3,3 kW	G20-20 mbar	31	54	26	10	11	0,04	176 $
345	50 DÖKÜM IZGARA GAZLI CE	PG 30	50	50	20	3,3 kW	G20-20 mbar	52	54	26	19	20	0,07	262 $
347	70 DÖKÜM IZGARA GAZLI CE	PG 70	70	50	20	6,6 kW	G20-20 mbar	71	54	26	33	34	0,10	369 $

*SİPARİŞ VERİRKEN ÜRÜNÜN HANGİ GAZ TİPİ İLE ÇALIŞICAĞINI LÜTFEN BİLDİRİNİZ.(DOĞALGAZ YADA LPG GAZ)

GÖRKEM Endüstriyel Mutfak Ekipmanları



303



305



304



306



311

ELEKTRİKLİ EKONOMİK FRİTÖZ


- Paslanmaz çelik gövde
- Pilot lamba. Termostat kontrollü (50°C - 200°C)
- Soğuk yağ bölgesi
- Hareketli ısıtıcılar sayesinde kolay temizlenebilir yağ kabı

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ kW	GERİLİM	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	AĞIRLIK NET	BRÜT	HACİM m^3	FİYAT($)
303	3 LT FRİTÖZ ELEKTRİKLİ	FE 30	18	50	33	2,5 KW	220 V-50 Hz	20	54	37	4,5	5,5	0,04	127 $
304	3+3 LT FRİTÖZ ELEKTRİKLİ	FE 33	36,5	50	33	5 KW	220 V-50 Hz	39	54	37	7,5	8,5	0,08	234 $
305	5 LT FRİTÖZ ELEKTRİKLİ	FE 50	27	50	33	2,5 KW	220 V-50 Hz	29	54	37	5	6	0,06	140 $
306	5+5 LT FRİTÖZ ELEKTRİKLİ	FE 55	54,5	50	33	5 KW	220 V-50 Hz	59	54	37	9,5	10,5	0,12	249 $
308	8 LT FRİTÖZ ELEKTRİKLİ	FE 80	33	53	33	2,75 KW	220 V-50 Hz	37	54	37	5,5	6,5	0,07	165 $
309	8+8 LT FRİTÖZ ELEKTRİKLİ	FE 88	66,5	53	33	5,5 KW	220 V-50 Hz	69	54	37	11	12	0,14	298 $
310	10 LT FRİTÖZ ELEKTRİKLİ	FE 10	33	70	33	3 KW	220 V-50 Hz	36	72	35	7,5	8,5	0,09	212 $
311	10+10 LT FRİTÖZ ELEKTRİKLİ	FE 1010	66,5	70	33	6 KW	220 V-50 Hz	69	74	37	14	15	0,19	367 $

SOSİSLİK / SETÜSTÜ BÖREKLİK / ISLAK HAMBURGER



521



506



540

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ kW	GERİLİM	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	AĞIRLIK NET	BRÜT	HACİM m³	FİYAT($)
520	SADE SOSİSLİK(CAMSIZ)	SSE 100	40	40	22	1 Kw	220 V - 50 Hz	42	42	25	5	6	0,04	124 $
521	GARNİTÜRLÜ SOSİSLİK(CAMSIZ)	GSE 200	56	46	22	1 Kw	220 V - 50 Hz	58	48	25	7	8	0,06	167 $

SADE SOSİSLİK CAM FARKI: 23$ // GARNİTÜRLÜ SOSİSLİK CAM FARKI 28 $ (CAM FİYATLARI NET FİYATLARDIR.)

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ kW	GERİLİM	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	AĞIRLIK NET	BRÜT	HACİM m³	FİYAT($)
506	60 CM SETÜSTÜ BÖREKLİK (CAMSIZ)	SBE 60	60	62	22	2 Kw	220 V - 50 Hz	62	65	25	8,5	9,5	0,10	178 $
508	80 CM SETÜSTÜ BÖREKLİK (CAMSIZ)	SBE 80	80	62	22	2,5 Kw	220 V - 50 Hz	82	65	25	9,5	10,5	0,13	204 $
510	100 CM SETÜSTÜ BÖREKLİK (CAMSIZ)	SBE 100	100	62	22	2,5 Kw	220 V - 50 Hz	102	65	25	11,5	12,5	0,16	278 $

60 CM BÖREKLİK CAM FARKI 30$ // 80 CM BÖREKLİK CAM FARKI 37$ // 100 CM BÖREKLİK CAM FARKI 45 $
60 CM PİLAVLIK CAM FARKI 70 $ // 80 CM PİLAVLIK CAM FARKI 85 $ // // 100 CM PİLAVLIK CAM FARKI 120 $

(CAM FİYATLARI NET FİYATLARDIR.)

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ kW	GERİLİM	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	AĞIRLIK NET	BRÜT	HACİM m³	FİYAT($)
540	40'LIK ISLAK HAMBURGER(CAMSIZ)	HMB 40	40	60	22	1,5 KW	220 V - 50 Hz	42	65	25	7	8	0,06	209 $
560	60 LIK ISLAK HAMBURGER(CAMSIZ)	HMB 60	60	60	22	2 KW	220 V - 50 Hz	62	65	25	8	9	0,10	229 $

40'LIK ISLAK HAMBURGER CAM FARKI 35$ // 40'LIK ISLAK HAMBURGER CAM FARKI 45 $ (CAM FİYATLARI NET FİYATLARDIR.)

KAFETERYA GRUBU / KÜNEFE & İSKENDER OCAKLARI



2190



2004



2006

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ kW	GAZ BASINCI	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	AĞIRLIK NET	BRÜT	HACİM m³	FİYAT($)
2002	2'Lİ KÜNEFE OCAĞI GAZLI CE	GO 20	60	34	22	4,8 KW	G20-20 mbar	62	42	28	5	6	0,07	200 $
2003	3'LÜ KÜNEFE OCAĞI GAZLI CE	GO 30	80	34	22	7,2 KW	G20-20 mbar	92	42	28	7	8	0,10	267 $
2004	4'LÜ KÜNEFE OCAĞI GAZLI CE	GO 40	56	62	22	9,6 KW	G20-20 mbar	63	71	28	12	13	0,12	333 $
2006	6'LI KÜNEFE OCAĞI GAZLI CE	GO 60	80	62	22	14,4 KW	G20-20 mbar	92	71	28	14	15	0,18	444 $

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ kW	GAZ BASINCI	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	AĞIRLIK NET	BRÜT	HACİM m³	FİYAT($)
2190	90 CM İSKENDER OCAĞI GAZLI CE	GO 20	90	34	22	4,8 KW	G20-20 mbar	93	37	23	13	15	0,07	311 $
2120	120 CM İSKENDER OCAĞI GAZLI CE	GO 20	120	34	22	4,8 KW	G20-20 mbar	123	37	23	17	19	0,10	489 $
2150	150 CM İSKENDER OCAĞI GAZLI CE	GO 20	150	34	22	4,8 KW	G20-20 mbar	153	37	23	22	24	0,13	578 $

KAFETERYA GRUBU / DÖNER OCAKLARI



404



403



402

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ kW	GAZ BASINCI	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	AĞIRLIK NET	BRÜT	HACİM m^3	FİYAT($)
402	2 RADYANLI DÖNER OCAĞI GAZLI CE	GDO 20	45	53	77	6,7 Kw	G20-20 mbar	57	50	77	12	13	0,24	300 $
403	3 RADYANLI DÖNER OCAĞI GAZLI CE	GDO 30	45	53	100	9,4 Kw	G20-20 mbar	57	50	103	16,5	17,5	0,32	367 $
404	4 RADYANLI DÖNER OCAĞI GAZLI CE	GDO 40	52	53	100	12,9 Kw	G20-20 mbar	57	52	103	18,5	19,5	0,32	427 $
405	5 RADYANLI DÖNER OCAĞI GAZLI CE	GDO 50	52	53	121	16,4 Kw	G20-20 mbar	57	52	122	23	24	0,38	540 $

*SİPARİŞ VERİRKEN ÜRÜNÜN HANGİ GAZ TİPİ İLE ÇALIŞICAĞINI LÜTFEN BİLDİRİNİZ.(DOĞALGAZ YADA LPG GAZ)

KAFETERYA GRUBU / ELEKTRİKLİ DÖNER OCAĞI



496

ELEKTRİKLİ DÖNER OCAKLARI

- Paslanmaz çelik gövde
- Kolay temizlenebilir
- Radyanlar max-min olarak bağımsız çalışır
- Elektrikli
- Yağ toplama tepsisi, boşaltma çekmecesi



493

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ kW	GERİLİM	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	AĞIRLIK NET	BRÜT	HACİM m^3	FİYAT($)
489	2'Lİ ELEKTRİKLİ DÖNER OCAĞI	EDO 30	45	53	77	4,8 Kw	380V-50Hz	50	28	80	16	17	0,11	444 $
490	3 LÜ ELEKTRİKLİ DÖNER OCAĞI	EDO 30	56	66	100	4,8 Kw	380V-50Hz	50	28	102	20	21	0,16	556 $
491	4 LÜ ELEKTRİKLİ DÖNER OCAĞI	EDO 40	56	66	121	6,4 Kw	380V-50Hz	55	36	102	24	25	0,19	622 $
492	5 Lİ ELEKTRİKLİ DÖNER OCAĞI	EDO 50	56	66	134	8 Kw	380V-50Hz	55	36	115	28	29	0,22	844 $
443	2'Lİ ÜST.MOT.ELEKTRİKLİ DÖNER OCAĞI	EDU 30	56	66	77	4,8 Kw	380V-50Hz	50	36	80	18	19	0,14	609 $
493	3 LÜ ÜST.MOT.ELEKTRİKLİ DÖNER OCAĞI	EDU 30	56	66	100	4,8 Kw	380V-50Hz	50	36	102	25	26	0,15	716 $
494	4 LÜ ÜST.MOT. ELEKTRİKLİ DÖNER OCAĞI	EDU 40	56	66	119	6,4 Kw	380V-50Hz	55	44	102	28	29	0,18	822 $
495	5 Lİ ÜST.MOT.ELEKTRİKLİ DÖNER OCAĞI	EDU 50	56	66	134	8 Kw	380V-50Hz	55	44	115	31	32	0,20	911 $
496	3 LÜ ALT..MOT.ELEKTRİKLİ DÖNER OCAĞI	EDA 30	56	66	100	4,8 Kw	380V-50Hz	53	75	103	37	38	0,47	956 $
497	4 LÜ ALT.MOT. ELEKTRİKLİ DÖNER OCAĞI	EDA 40	56	66	119	6,4 Kw	380V-50Hz	53	75	120	40	41	0,51	1.044 $
498	5 Lİ ALT.MOT.ELEKTRİKLİ DÖNER OCAĞI	EDA 50	56	66	134	8 Kw	380V-50Hz	53	75	128	43	44	0,59	1.222 $

KAFETERYA GRUBU / ÜSTTEN MOTORLU DÖNER OCAKLARI



ÜSTTEN MOTORLU DÖNER OCAKLARI

- Paslanmaz çelik gövde
- LPG veya Doğalgaza uyumlu
- Emniyet ventili valf
- Alev paneli
- Kolay temizlenebilir
- Radyanlar max-min olarak bağımsız çalışır
- Yağ toplama tepsisi

463

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ kW	GAZ BASINCI	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	AĞIRLIK NET	BRÜT	HACİM m^3	FİYAT($)
463	3 RADYANLI ÜSTTEN MOTORLU DÖNER OCAĞI GAZLI CE	GDO 30	56	66	100	9,4 kW	G20-20 mbar	61	75	103	24	25	0,47	578 $
464	4 RADYANLI ÜSTTEN MOTORLU DÖNER OCAĞI GAZLI CE	GDO 40	56	66	119	12,9 kW	G20-20 mbar	61	75	113	27	28	0,52	684 $
465	5 RADYANLI ÜSTTEN MOTORLU DÖNER OCAĞI GAZLI CE	GDO 50	56	66	134	16,4 kW	G20-20 mbar	61	75	130	29	30	0,59	756 $

*SİPARİŞ VERİRKEN ÜRÜNÜN HANGİ GAZ TİPİ İLE ÇALIŞICAĞINI LÜTFEN BİLDİRİNİZ.(DOĞALGAZ YADA LPG GAZ)

KAFETERYA GRUBU / ALTTAN MOTORLU DÖNER OCAKLARI



434



984



445

ALTTAN MOTORLU DÖNER OCAKLARI

- Paslanmaz çelik gövde
- LPG veya Doğalgaza uyumlu
- Emniyet ventili valf
- Alev paneli
- Kolay temizlenebilir
- Radyanlar max-min olarak bağımsız çalışır
- Yağ toplama tepsisi, boşaltma çekmecesi

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ kW	GAZ BASINCI	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	AĞIRLIK NET	BRÜT	HACİM m^3	FİYAT($)
430	3 RADYANLI ALT. MOT. DÖNER OCAĞI GAZLI CE	GDO 30	59	71	103	9,4 kW	G20-20 mbar	53	75	103	37	38	0,47	867 $
434	4 RADYANLI ALT. MOT. DÖNER OCAĞI GAZLI CE	GDO 40	59	71	115	12,9 kW	G20-20 mbar	53	75	120	40	41	0,52	944 $
435	5 RADYANLI ALT. MOT. DÖNER OCAĞI GAZLI CE	GDO 50	59	71	129	16,4 kW	G20-20 mbar	53	75	128	44	45	0,59	1.033 $
444	8'Lİ ALT. MOT. V DÖNER OCAĞI GAZLI CE	GDO 80	110	71	110	26,9 kW	G20-20 mbar	115	75	115	70	72	0,99	1.956 $
445	4+4 ÇİFTLİ DÖNER OCAĞI GAZLI CE	GDO 80	110	71	110	26,9 kW	G20-20 mbar	115	75	115	70	72	0,99	2.000 $
984	10'LU ALT. MOT. V DÖNER OCAĞI GAZLI CE	GDO 80	110	71	129	26,9 kW	G20-20 mbar	115	75	133	75	76	1,07	2.444 $
985	5+5 ÇİFTLİ DÖNER OCAĞI GAZLI CE	GDO 80	110	71	129	26,9 kW	G20-20 mbar	115	75	133	75	76	1,07	2.489 $

*SİPARİŞ VERİRKEN ÜRÜNÜN HANGİ GAZ TİPİ İLE ÇALIŞICAĞINI LÜTFEN BİLDİRİNİZ.(DOĞALGAZ YADA LPG GAZ)

KAFETERYA GRUBU / SET ÜSTÜ BENMARİ

GÖRKEM Endüstriyel Mutfak Ekipmanları

SET ÜSTÜ BENMARİ

- Paslanmaz çelik gövde
- Pilot lamba.
- Termostat kontrollü (30°C - 110°C)



503

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ kW	GERİLİM	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	AĞIRLIK NET	BRÜT	HACİM m³	FİYAT($)
502	1/2 2 Lİ SETÜSTÜ BENMARİ	SBM 1220	60	40	29	1,5 KW	220 V - 50 Hz	62	42	30	6,5	7,5	0,08	204 $
503	1/2 3 LÜ SETÜSTÜ BENMARİ	SBM 1230	87	40	29	2 KW	220 V - 50 Hz	89	42	30	8,5	9,5	0,11	231 $
504	1/2 4 LÜ SETÜSTÜ BENMARİ	SBM 1240	113	40	29	2 KW	220 V - 50 Hz	115	42	30	9,5	10,5	0,14	267 $
505	1/2 3+1 SETÜSTÜ BENMARİ	SBM 1231	113	40	29	2 KW	220 V - 50 Hz	115	42	30	10,5	11,5	0,14	267 $
512	1/1 2 Lİ SETÜSTÜ BENMARİ	SBM 1120	73	60	29	2 KW	220 V - 50 Hz	75	62	30	9,5	10,5	0,14	244 $
513	1/1 3 LÜ SETÜSTÜ BENMARİ	SBM 1130	105	60	29	2,5 KW	220 V - 50 Hz	107	62	30	12	12,5	0,20	276 $
514	1/1 4 LÜ SETÜSTÜ BENMARİ	SBM 1140	140	60	29	2,5 KW	220 V - 50 Hz	142	62	30	13	13,5	0,26	311 $
515	1/1 3+1 SETÜSTÜ BENMARİ	SBM 1131	140	60	29	2,5 KW	220 V - 50 Hz	142	62	30	13,5	14,5	0,26	311 $

TÜM CAMLI MODELLERDE CAM FARKI UYGULANIR.

KAFETERYA GRUBU / DAVLUMBAZ IZGARA



190

KOD	ÜRÜN ADI	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	AĞIRLIK NET	BRÜT	HACİM m³	FİYAT($)
190	DAVLUMBAZLI KÖMÜRLÜ IZGARA 90 CM	90	45	90	35	36	0,36	636 $
191	DAVLUMBAZLI KÖMÜRLÜ IZGARA 120 CM	120	45	90	45	46	0,48	711 $
192	DAVLUMBAZLI KÖMÜRLÜ IZGARA 150 CM	150	45	90	55	56	0,60	791 $

KAFETERYA GRUBU / DÖNER SARMA AYAĞI



499

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ kW	GERİLİM	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	AĞIRLIK NET	BRÜT	HACİM m³	FİYAT($)
499	DÖNER SARMA AYAĞI	***	***	***	***	***	***	57	87	32	5	6	***	64 $

KAFETERYA GRUBU / ÇELİK MUSLUKLU ÇAY OTOMATLARI



170



171



172

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	KAPASİTE	GÜÇ kW	GERİLİM	PAKET ÖLÇÜSÜ L W H	AĞIRLIK NET BRÜT	HACİM m^3	FİYAT($)
170	40 BARDAK Ç.M ÇAY OTOMATI	CM 40	40 BARDAK	1 kW	220 V - 50 Hz	28 28 38	2,5 3	0,03	129 $
171	60 BARDAK Ç.M ÇAY OTOMATI	CM 60	60 BARDAK	1,5 kW	220 V - 50 Hz	30 30 40	3 3,5	0,04	140 $
172	80 BARDAK Ç.M ÇAY OTOMATI	CM 80	80 BARDAK	1,5 kW	220 V - 50 Hz	32 33 45	3,5 4	0,05	149 $
173	120 BARDAK Ç.M ÇAY OTOMATI	CM 120	120 BARDAK	2 kW	220 V - 50 Hz	34 34 47	4,5 5	0,05	158 $
174	160 BARDAK Ç.M ÇAY OTOMATI	CM 160	160 BARDAK	2 kW	220 V - 50 Hz	34 34 47	4,5 5	0,05	167 $
175	250 BARDAK Ç.M ÇAY OTOMATI	CM 250	250 BARDAK	2,5 kW	220 V - 50 Hz	39 39 53	5,5 6	0,08	191 $
118	350 BARDAK Ç.M ÇAY OTOMATI	CM 400	350 BARDAK	3,5 kW	220 V - 50 Hz	44 44 61	9 10	0,11	320 $
128	500 BARDAK Ç.M ÇAY OTOMATI	CM 500	500 BARDAK	3,5 kW	220 V - 50 Hz	49 49 64	10 11	0,15	391 $

KAFETERYA GRUBU / PLASTİK MUSLUKLU ÇAY OTOMATLARI



179



180



181

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	KAPASİTE	GÜÇ kW	GERİLİM	PAKET ÖLÇÜSÜ L W H	AĞIRLIK NET BRÜT	HACİM m^3	FİYAT($)
176	40 BARDAK P.M ÇAY OTOMATI	PM 40	40 BARDAK	1 kW	220 V - 50 Hz	28 28 38	2,5 3	0,03	96 $
177	60 BARDAK P.M ÇAY OTOMATI	PM 60	60 BARDAK	1,5 kW	220 V - 50 Hz	30 30 40	3 3,5	0,04	102 $
178	80 BARDAK P.M ÇAY OTOMATI	PM 80	80 BARDAK	1,5 kW	220 V - 50 Hz	32 33 45	3,5 4	0,05	113 $
179	120 BARDAK P.M ÇAY OTOMATI	PM 120	120 BARDAK	2 kW	220 V - 50 Hz	34 34 47	4,5 5	0,05	122 $
180	160 BARDAK P.M ÇAY OTOMATI	PM 160	160 BARDAK	2 kW	220 V - 50 Hz	34 34 47	4,5 5	0,05	129 $
181	250 BARDAK P.M ÇAY OTOMATI	PM 250	250 BARDAK	2,5 kW	220 V - 50 Hz	39 39 53	5,5 6	0,08	156 $
143	350 BARDAK P.M ÇAY OTOMATI	PM 400	350 BARDAK	3,5 kW	220 V - 50 Hz	44 44 61	9 10	0,11	278 $
163	500 BARDAK P.M ÇAY OTOMATI	PM 500	500 BARDAK	3,5 kW	220 V - 50 Hz	49 49 64	10 11	0,15	347 $

KAFETERYA GRUBU / ELEKTRİKLİ ÇAY KAZANLARI

GÖRKEM Endüstriyel Mutfak Ekipmanları



115



125



160

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ kW	GERİLİM	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	AĞIRLIK NET	BRÜT	HACİM m^3	FİYAT($)
115	15 LİK KAYNAKLI ELK ÇAY KAZANI	KCE 15	47	27	41	1,5 Kw	220 V - 50 Hz	49	28	46	6,5	7,5	0,06	178 $
125	25 LİK KAYNAKLI ELK ÇAY KAZANI	KCE 25	62	30	44	2,5 Kw	220 V - 50 Hz	64,5	34	45	7	8	0,10	209 $
140	40 LIK KAYNAKLI ELK ÇAY KAZANI	KCE 40	62	30	48	2,5 Kw	220 V - 50 Hz	66	35,5	49	8	9	0,11	236 $
160	60 LIK KAYNAKLI ELK ÇAY KAZANI	KCE 60	81	30	48	2,5 Kw	220 V - 50 Hz	82,5	35,5	52,5	11	12	0,15	249 $

KAFETERYA GRUBU / ELEKTRİKLİ PLEYTSİZ ÇAY KAZANLARI



116



126



161

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ kW	GERİLİM	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	AĞIRLIK NET	BRÜT	HACİM m^3	FİYAT($)
116	15 LİK KAYNAKLI ELK PLEYTSİZ ÇAY KAZANI	KPE 15	24	27	41	1,5 Kw	220 V - 50 Hz	26	28	46	4,5	5,5	0,03	147 $
126	25 LİK KAYNAKLI ELK PLEYTSİZ ÇAY KAZANI	KPE 25	38	30	43	2,5 Kw	220 V - 50 Hz	40	35	45	5,5	6,5	0,06	189 $
141	40 LIK KAYNAKLI ELK PLEYTSİZ ÇAY KAZANI	KPE 40	38	30	48	2,5 Kw	220 V - 50 Hz	39,5	35	49	6,5	7,5	0,07	207 $
161	60 LIK KAYNAKLI ELK PLEYTSİZ ÇAY KAZANI	KPE 60	55	30	48	2,5 Kw	220 V - 50 Hz	57	35,5	49,5	8	9	0,10	227 $

KAFETERYA GRUBU / GAZLI ÇAY KAZANLARI


117


127


162

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ kW	GAZ BASINCI	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	AĞIRLIK NET	BRÜT	HACİM m^3	FİYAT($)
117	15 LİK KAYNAKLI ÇAY KAZANI GAZLI CE	GCK 15	47	28	45	7 kW	G20-20 mbar	49	28	46	6,5	7,5	0,06	222 $
127	25 LİK KAYNAKLI ÇAY KAZANI GAZLI CE	GCK 25	62	30	48	7 kW	G20-20 mbar	65	34	45	8	9	0,10	244 $
142	40 LIK KAYNAKLI ÇAY KAZANI GAZLI CE	GCK 40	62	30	51	7 kW	G20-20 mbar	66	35	49	9	10	0,11	267 $
162	60 LIK KAYNAKLI ÇAY KAZANI GAZLI CE	GCK 60	81	30	51	7 kW	G20-20 mbar	82	35	52	11	12	0,15	311 $

*SİPARİŞ VERİRKEN ÜRÜNÜN HANGİ GAZ TİPİ İLE ÇALIŞICAĞINI LÜTFEN BİLDİRİNİZ.(DOĞALGAZ YADA LPG GAZ)

KAFETERYA GRUBU / GAZ + ELEKTRİKLİ ÇAY KAZANLARI


129


164

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ kW	GERİLİM	GAZ BASINCI	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	AĞIRLIK NET	BRÜT	HACİM m^3	FİYAT($)
129	25 LİK KAYNAKLI GAZLI+ELK ÇAY KAZANI CE	GCK 25	62	30	48	7 kW	220 V - 50 Hz	G20-20 mbar	65	34	45	9	10	0,10	298 $
144	40 LIK KAYNAKLI GAZLI+ELK ÇAY KAZANI CE	GCK 40	62	30	51	7 kW	220 V - 50 Hz	G20-20 mbar	66	35	49	10	11	0,11	318 $
164	60 LIK KAYNAKLI GAZLI+ELK ÇAY KAZANI CE	GCK 60	81	30	51	7 kW	220 V - 50 Hz	G20-20 mbar	82	35	52	12	13	0,15	364 $

*SİPARİŞ VERİRKEN ÜRÜNÜN HANGİ GAZ TİPİ İLE ÇALIŞICAĞINI LÜTFEN BİLDİRİNİZ.(DOĞALGAZ YADA LPG GAZ)

GÖRKEM Endüstriyel Mutfak Ekipmanları



962

TEZGAH TİPİ BÖREKLİK

- Paslanmaz çelik gövde
- Termostat kontrollü (30°C - 110°C)
- Gazlı modellerde emniyet ventilli valf
- LPG ve Doğalgaz uyumlu



964

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ kW	GERİLİM	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	HACİM m^3	FİYAT($)
961	120 CM TEZGAH TİP BÖR.ELK.(CAMLI)	BTE 100	120	70	85/125	2,5 KW	220 V - 50 Hz	125	75	95	0,89	1.222 $
962	150 CM TEZGAH TİP BÖR.ELK.(CAMLI)	BTE 150	150	70	85/125	2,5 KW	220 V - 50 Hz	155	75	95	1,10	1.378 $
963	180 CM TEZGAH TİP BÖR.ELK.(CAMLI)	BTE 180	180	70	85/125	3 KW	220 V - 50 Hz	185	75	95	1,32	1.622 $
964	200 CM TEZGAH TİP BÖR.ELK.(CAMLI)	BTE 200	200	70	85/125	3 KW	220 V - 50 Hz	205	75	95	1,46	1.867 $

DEKOR VE LED FİYATA DAHİL DEĞİLDİR

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ kW	GAZ BASINCI	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	HACİM m^3	FİYAT($)
971	120 CM TEZ. TİP. BÖR. GAZLI CE (CAMLI)	BMG 10	120	70	85/125	4,5 Kw	G20-20 mbar	125	75	95	0,89	1.267 $
972	150 CM TEZ. TİP. BÖR. GAZLI CE (CAMLI	BMG 10	150	70	85/125	4,5 Kw	G20-20 mbar	155	75	95	1,10	1.467 $
973	180 CM TEZ. TİP. BÖR. GAZLI CE (CAMLI	BMG 10	180	70	85/125	4,5 Kw	G20-20 mbar	185	75	95	1,32	1.667 $
974	200 CM TEZ. TİP. BÖR. GAZLI CE (CAMLI	BMG 10	200	70	85/125	4,5 Kw	G20-20 mbar	205	75	95	1,46	1.889 $

DEKOR VE LED FİYATA DAHİL DEĞİLDİR

SERVİS HATTI / ELEKTRİKLİ SICAK SERVİS ÜNİTELERİ

ELEKTRİKLİ SICAK SERVİS ÜNİTESİ

- Paslanmaz çelik gövde
- Termostat kontrollü (30°C - 110°C)
- Tepsi kaydırma standı
- Üst servis rafı



904

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ kW	GERİLİM	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	HACİM m^3	FİYAT($)
901	1/2 4 SICAK YEMEK TEZ. ELK (KÜVETSİZ)	BME 1204	85	65	85/125	2 KW	220 V - 50 Hz	90	70	95	0,60	800 $
902	1/1 3 SICAK YEMEK TEZ. ELK (KÜVETSİZ)	BME 1103	115	65	85/125	2,5 KW	220 V - 50 Hz	120	70	95	0,80	867 $
903	1/1 4 SICAK YEMEK TEZ. ELK (KÜVETSİZ)	BME 1104	150	65	85/125	2,5 KW	220 V - 50 Hz	155	70	95	1,03	922 $
904	1/1 3+1 YEMEK TEZ. ELK (KÜVETSİZ)	BME 1131	150	65	85/125	2,5 KW	220 V - 50 Hz	155	70	95	1,03	911 $
905	1/1 5 SICAK YEMEK TEZ. ELK (KÜVETSİZ)	BME 1212	180	65	85/125	3 KW	220 V - 50 Hz	185	70	95	1,23	1.111 $
906	1/1 6 SICAK YEMEK TEZ. ELK (KÜVETSİZ)	BME 1106	210	65	85/125	3 KW	220 V - 50 Hz	215	70	95	1,43	1.333 $

DEKOR VE LED FİYATA DAHİL DEĞİLDİR



909

GAZLI SICAK SERVİS ÜNİTESİ

- Paslanmaz çelik gövde
- Tepsi kaydırma standı
- Emniyet ventilli valf
- LPG ve Doğalgaz uyumlu

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ kW	GAZ BASINCI	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	HACİM m^3	FİYAT($)
907	1/2 4 SICAK YEMEK TEZ. GAZLI CE (KÜVETSİZ)	BMG 10	85	65	85/125	4,5 kW	G20-20 mbar	90	70	95	0,60	822 $
908	1/1 3 SICAK YEMEK TEZ. GAZLI CE (KÜVETSİZ)	BMG 10	115	65	85/125	4,5 kW	G20-20 mbar	120	70	95	0,80	911 $
909	1/1 4 SICAK YEMEK TEZ. GAZLI CE (KÜVETSİZ)	BMG 10	150	65	85/125	4,5 kW	G20-20 mbar	155	70	95	1,03	956 $
910	1/1 3+1 SICAK YEMEK TEZ. GAZLI CE (KÜVETSİZ)	BMG 10	150	65	85/125	4,5 kW	G20-20 mbar	155	70	95	1,03	944 $
911	1/1 5 SICAK YEMEK TEZ. GAZLI CE (KÜVETSİZ)	BMG 10	180	65	85/125	4,5 kW	G20-20 mbar	185	70	95	1,23	1.111 $
912	1/1 6 SICAK YEMEK TEZ. GAZLI CE (KÜVETSİZ)	BMG 20	210	65	85/125	9 kW	G20-20 mbar	215	70	95	1,43	1.378 $

*SİPARİŞ VERİRKEN ÜRÜNÜN HANGİ GAZ TİPİ İLE ÇALIŞICAĞINI LÜTFEN BİLDİRİNİZ.(DOĞALGAZ YADA LPG GAZ)

DEKOR VE LED FİYATA DAHİL DEĞİLDİR

SERVİS HATTI / KURU SİSTEM YEMEK TEZGAHI



947

KURU SİSTEM YEMEK TEZGAHI

- Paslanmaz çelik gövde
- Emniyet ventilli valf
- LPG ve Doğalgaz uyumlu

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ kW	GAZ BASINCI	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	HACİM m^3	FİYAT($)
946	4+2 KURU YEMEK TEZGAHI GAZLI CE (TEPSİLİ)	BMG 30	115	85	85/125	13,5 Kw	G20-20 mbar	120	90	95	1,02	1.600 $
947	6+2 KURU YEMEK TEZGAHI GAZLI CE (TEPSİLİ)	BMG 30	145	85	85/125	13,5 Kw	G20-20 mbar	150	90	95	1,28	2.022 $
948	8+2 KURU YEMEK TEZGAHI GAZLI CE (TEPSİLİ)	BMG 40	175	85	85/125	18 Kw	G20-20 mbar	180	90	95	1,53	2.356 $
949	10+2 KURU YEMEK TEZGAHI GAZLI CE (TEPSİLİ)	BMG 40	205	85	85/125	18 Kw	G20-20 mbar	210	90	95	1,79	2.667 $
950	12+2 KURU YEMEK TEZGAHI GAZLI CE (TEPSİLİ)	BMG 50	235	85	85/125	22,5 Kw	G20-20 mbar	240	90	95	2,05	2.878 $
957	6+4 KURU YEMEK TEZGAHI GAZLI CE (TEPSİLİ)	BMG 40	185	85	85/125	18 Kw	G20-20 mbar	190	90	95	1,62	2.211 $
952	8+4 KURU YEMEK TEZGAHI GAZLI CE (TEPSİLİ)	BMG 50	210	85	85/125	22,5 Kw	G20-20 mbar	215	90	95	1,83	2.567 $
953	10+4 KURU YEMEK TEZGAHI GAZLI CE (TEPSİLİ)	BMG 60	240	85	85/125	27 Kw	G20-20 mbar	245	90	95	2,09	2.900 $
954	12+4 KURU YEMEK TEZGAHI GAZLI CE (TEPSİLİ)	BMG 60	270	85	85/125	27 Kw	G20-20 mbar	275	90	95	2,35	3.311 $
951	14+4 KURU YEMEK TEZGAHI GAZLI CE (TEPSİLİ)	BMG 60	300	85	85/125	27 Kw	G20-20 mbar	305	90	95	2,60	3.811 $

*SİPARİŞ VERİRKEN ÜRÜNÜN HANGİ GAZ TİPİ İLE ÇALIŞICAĞINI LÜTFEN BİLDİRİNİZ.(DOĞALGAZ YADA LPG GAZ)

DEKOR VE LED FİYATA DAHİL DEĞİLDİR

SERVİS HATTI / SULU SİSTEM ELK. YEMEK TEZGAHI

GÖRKEM Endüstriyel Mutfak Ekipmanları



921

ELK. SULU SİSTEM YEMEK TEZGAHI

- Paslanmaz çelik gövde
- Termostat kontrollü (30°C - 110°C)

GAZLI SULU SİSTEM YEMEK TEZGAHI

- Paslanmaz çelik gövde
- Emniyet ventilli valf
- LPG ve doğalgaz uyumlu

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ kW	GERİLİM	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	HACİM m^3	FİYAT($)
920	4+2 SULU YEMEK TEZGAHI ELK. (TEPSİLİ)	BME 042	115	85	85/125	4 KW	220 V - 50 Hz	120	90	95	1,03	1.422 $
921	6+2 SULU YEMEK TEZGAHI ELK. (TEPSİLİ)	BME 062	145	85	85/125	4 KW	220 V - 50 Hz	150	90	95	1,28	1.622 $
922	8+2 SULU YEMEK TEZGAHI ELK. (TEPSİLİ)	BME 082	175	85	85/125	4 KW	220 V - 50 Hz	180	90	95	1,54	1.844 $
923	10+2 SULU YEMEK TEZGAHI ELK. (TEPSİLİ)	BME 102	205	85	85/125	4 KW	220 V - 50 Hz	210	90	95	1,80	2.000 $
924	12+2 SULU YEMEK TEZGAHI ELK. (TEPSİLİ)	BME 122	235	85	85/125	4,5 KW	220 V - 50 Hz	240	90	95	2,05	2.333 $
925	6+4 SULU YEMEK TEZGAHI ELK. (TEPSİLİ)	BME 062	185	85	85/125	4 KW	220 V - 50 Hz	300	90	95	2,56	1.844 $
932	8+4 SULU YEMEK TEZGAHI ELK. (TEPSİLİ)	BME 082	210	85	85/125	4 KW	220 V - 50 Hz	215	90	95	1,83	2.000 $
933	10+4 SULU YEMEK TEZGAHI ELK. (TEPSİLİ)	BME 102	240	85	85/125	4 KW	220 V - 50 Hz	245	90	95	2,09	2.333 $
934	12+4 SULU YEMEK TEZGAHI ELK. (TEPSİLİ)	BME 122	270	85	85/125	4,5 KW	220 V - 50 Hz	275	90	95	2,35	2.556 $
935	14+4 SULU YEMEK TEZGAHI ELK. (TEPSİLİ)	BME 144	300	85	85/125	6,5 KW	220 V - 50 Hz	305	90	95	2,60	2.889 $

DEKOR VE LED FİYATA DAHİL DEĞİLDİR

SERVİS HATTI / SULU SİSTEM GAZLI YEMEK TEZGAHI

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L	W	H	GÜÇ kW	GAZ BASINCI	PAKET ÖLÇÜSÜ L	W	H	HACİM m^3	FİYAT($)
926	4+2 SULU YEMEK TEZGAHI GAZLI CE (TEPSİLİ)	BMG 20	115	85	85/125	9 KW	G20-20 mbar	120	90	95	1,03	1.444 $
927	6+2 SULU YEMEK TEZGAHI GAZLI CE (TEPSİLİ)	BMG 20	145	85	85/125	9 KW	G20-20 mbar	150	90	95	1,28	1.644 $
928	8+2 SULU YEMEK TEZGAHI GAZLI CE (TEPSİLİ)	BMG 20	175	85	85/125	9 KW	G20-20 mbar	180	90	95	1,54	1.844 $
929	10+2 SULU YEMEK TEZGAHI GAZLI CE (TEPSİLİ)	BMG 20	205	85	85/125	9 KW	G20-20 mbar	210	90	95	1,80	2.067 $
930	12+2 SULU YEMEK TEZGAHI GAZLI CE (TEPSİLİ)	BMG 30	235	85	85/125	13,5 KW	G20-20 mbar	240	90	95	2,05	2.444 $
931	6+4 SULU YEMEK TEZGAHI GAZLI CE (TEPSİLİ)	BMG 20	185	85	85/125	9 KW	G20-20 mbar	190	90	95	1,62	1.844 $
936	8+4 SULU YEMEK TEZGAHI GAZLI CE (TEPSİLİ)	BMG 20	210	85	85/125	9 KW	G20-20 mbar	215	90	95	1,83	2.067 $
937	10+4 SULU YEMEK TEZGAHI GAZLI CE (TEPSİLİ)	BMG 20	240	85	85/125	9 KW	G20-20 mbar	245	90	95	2,09	2.444 $
955	12+4 SULU YEMEK TEZGAHI GAZLI CE (TEPSİLİ)	BMG 30	270	85	85/125	13,5 KW	G20-20 mbar	275	90	95	2,35	2.667 $
956	14+4 SULU YEMEK TEZGAHI GAZLI CE (TEPSİLİ)	BMG 30	300	85	85/125	13,5 KW	G20-20 mbar	305	90	95	2,60	3.000 $

*SİPARİŞ VERİRKEN ÜRÜNÜN HANGİ GAZ TİPİ İLE ÇALIŞICAĞINI LÜTFEN BİLDİRİNİZ.(DOĞALGAZ YADA LPG GAZ)

DEKOR VE LED FİYATA DAHİL DEĞİLDİR

GÖRKEM
Endüstriyel Mutfak Ekipmanları

Projeler İçin Teklif Alınız

















YEDEK PARÇA LİSTESİ

TOST MAKİNASI YEDEK PARÇA

MODEL	FİYAT
ISITMA AKSAMI TOST MAKİNASI 8 DİLİM 650 W	8 $
ISITMA AKSAMI TOST MAKİNASI 12 DİLİM 900 W	10 $
ISITMA AKSAMI TOST MAKİNASI 20 DİLİM 1250 W	13 $
8 DİLİM TOST DÖKÜMÜ TAKIM	48 $
12 DİLİM TOST DÖKÜMÜ TAKIM	75 $
20 DİLİM TOST DÖKÜMÜ TAKIM	96 $
50-300 TECASA TERMOSTAT	6 $
TOST MAKİNASI KOL TAKIMI	15 $
M6 ARMUT SAP100 MT TOST SAPI	2 $
KOL TOST PLASTİK (Q20MM*24CM)	2 $
SANAYİ MUSLUĞU	9 $
TOST MAKİNASI KURMA YAYI	4 $
TOST MAKİNASI KABLO YAYI	3 $
TOST MAKİNASI ÇAKMAK+BUJİ	7 $
TOST BRÜLÖRÜ	13 $
40 CM TERMOKULP	5 $
FLEX HORTUM PASLANMAZ 3/8"x3/8" 40 CM	4 $
VENTİLLİ MUSLUK	23 $
DÜĞME GAZ KÜÇÜK ALEV SERİGRAF ÇAP 60	2 $
DÜĞME ELEKTRİK SATEN GRİ KAFA Q 40	1 $
GAZ ÇIKIŞI(LPG-DGAZ)	2 $
DEDANTÖR SABİT	29 $
KABLO FİŞLİ 3*1,5 MM - 140 CM	5 $
YAĞDANLIK	4 $

FRİTÖZ YEDEK PARÇALARI

MODEL	FİYAT
ISITMA AKSAMI FRİTÖZ 3 LİTRE ELEKTRİKLİ 2500 W	13 $
ISITMA AKSAMI FRİTÖZ 5 LİTRE ELEKTRİKLİ 2750 W	16 $
ISITMA AKSAMI FRİTÖZ 8 LİTRE ELEKTRİKLİ 3000 W	12 $
ISITMA AKSAMI FRİTÖZ 10 LİTRE ELEKTRİKLİ 3000 W	19 $
60-200 TECASA TERMOSTAT	5 $
TERMOSTAT TECASA 230 C LİMİT	7 $
KÜVET GASTRONORM 1/3-150 (3 LT)	20 $
KÜVET GASTRONORM 1/2 150 (5 LT)	21 $
KÜVET GASTRONORM 2/3-150 (8 LT)	32 $
KÜVET GASTRONORM 1/1-150 (10 LT FRT)	34 $
SEPET FRİTÖZ ÖNDEN ASKILI 3 LT 1/3 (21*12,7*12)	11 $
SEPET FRİTÖZ ÖNDEN ASKILI 5 LT 1/2 (21,7*19,1*12)	12 $
SEPET FRİTÖZ ÖNDEN ASKILI 8 LT 2/3 (25*25*12)	13 $
SEPET FRİTÖZ ÖNDEN ASKILI 10 LT 1/1 (41.7*23*12)	21 $
3 LT FRİTÖZ BAŞLIĞI	43 $
5 LT FRİTÖZ BAŞLIĞI	61 $
8 LT FRİTÖZ BAŞLIĞI	70 $
10 LT FRİTÖZ BAŞLIĞI	80 $

PATISSERIE FIRIN YEDEK PARÇA

MODEL	FİYAT
ZAMAN SAATİ 120 DK. TIMER	6 $
HARARET SAATİ PAKKENS 350 C Q60 MM	31 $
MOTOR PATİSERİE FIRIN MFM-50 0,12KW 220V	158 $
ISITMA AKSAMI PATİSERİ 4-6-10 TEPSİ 3500 W	23 $
18 A.220V KONTAKTÖR	27 $
SAĞ SOL ROLESİ (PATISSERIE FIRIN)	93 $
SU VENTİLİ 220 V	7 $
DÜĞME SWİTCH LED ON/OF	8 $
Lh400 FIRIN İÇ AYDINLATMA LAMBA	3 $
KAPI SWİÇ	12 $
CAM PATİSSERİE 4 TEPSİ DIŞ CAM 794*384*6 MM	42 $
CAM PATİSSERİE 4 TEPSİ İÇ CAM 739*385*6 MM	33 $
CAM PATİSSERİE 6 TEPSİ DIŞ CAM 839,4*662*6 MM	67 $
CAM PATİSSERİE 6 TEPSİ İÇ CAM 735*690*6 MM	50 $
CAM PATİSSERİE 10 TEPSİ DIŞ CAM 1100*662*6 MM	75 $
CAM PATİSSERİE 10 TEPSİ İÇ CAM ŞEFFAF TAMPERLİ	58 $
ÇİFT YAYLI MENTEŞE TAKIMI(PATISSERIE)	11 $
PATISSERIE FIRIN KAPI CONTASI METRE FİYATI	5 $
PATISSERIE FIRIN KİLİDİ 6 VE 10 TEPSİ	63 $
KAPASİTÖR PATİSSERİE 6 UF 400 V (KONDANSATÖR)	3 $
KAPI KULBU	9 $
FAN PATİSSERİE 20 CM 22 YAPRAK	51 $
FAN KARE PATİSSERİE 8*8 CM 220V	14 $
4 LÜ ÖN KAPI KOMPLE	193 $
6 LI ÖN KAPI KOMPLE	324 $
10 LU ÖN KAPI KOMPLE	370 $
YAN TEL RAF 1 AD	23 $

600 VE 700 SERİSİ YEDEK PARÇA

MODEL	FİYAT
FLEKS	6 $
TERMOKULP	6 $
ÇAKMAK TAKIMI	6 $
600 SERİ FRİTÖZ SEPETİ	17 $
600 SERİ FRİTÖZ KÜVETİ	86 $
FRİTÖZ VANASI	29 $
600 SERİ FRİTÖZ REZİSTANS	12 $
700 SERİ FRİTÖZ REZİSTANSI	12 $
700 SERİ FRİTÖZ SEPETİ	20 $
1 NO SÜPER YANIŞ BRÜLÖR	23 $
2 NO SÜPER YANIŞ BRÜLÖR	25 $
700 SERİ FRİTÖZ KÜVETİ	98 $
ORION PORSELEN REZİSTANS	29 $

KREP VE WAFFLE MAKİNALARI YEDEK PARÇA

MODEL	FİYAT
KREP DÖKÜMÜ	103 $
ISITMA AKSAMI KREP MAKİNASI 2500 W	17 $
TERMOSTAT 50-300 SERAMİK	5 $
WAFFLE DÖKÜM TK	95 $
DÜĞME (KÜÇÜK)	5 $
WAFFLE EKO MODEL REZİSTANS ADET	14 $
WAFFLE LÜKS MODEL REZİSTANS TK	28 $
ZAMAN SAATİ	4 $

YEDEK PARÇA LİSTESİ

PASTA BÖREK FIRINI YEDEK PARÇA

MODEL	FİYAT
FIRIN KİLİDİ	27 $
60 CM TERMOKULP	5 $
HARARET SAATİ PAKKENS 350 C	31 $
FLEX HORTUM PASLANMAZ 3/8"x3/8" 40 CM	4 $
PETEK BRÜLÖR 80 CM	23 $
75*100 PASTA BÖREK CAMI(BÜYÜK) 667X366	32 $
100*100 PASTA BÖREK CAMI(KÜÇÜK) 546X286	26 $
VENTİLLİ MUSLUK	30 $
SANAYİ MUSLUĞU	9 $
DİK MENTEŞE TK	3 $
KELEBEK MENTEŞE	10 $
PASTA BÖREK KAPI CONTASI(METRE FİYATI)	4 $
PASTA BÖREK BORU BRÜLÖR	14 $

IZGARALAR YEDEK PARÇA

MODEL	FİYAT
30 CM IZGARA ISITMA AKSAMI 1250 W	9 $
50 CM IZGARA ISITMA AKSAMI 2250 W	15 $
70 CM IZGARA ISITMA AKSAMI 2250 W X 2	30 $
100 CM IZGARA ISITMA AKSAMI 2250 W X3	39 $
30 LUK IZGARA PLEYT	24 $
50 LİK IZGARA PLEYT	40 $
70 LİK IZGARA PLEYT	59 $
100 LÜK IZGARA PLEYT	84 $
50-300 TECASA TERMOSTAT	6 $
30 LUK IZGARA DÖKÜMÜ	35 $
50 LİK IZGARA DÖKÜMÜ	72 $
70 LİK IZGARA DÖKÜM	96 $
IZGARA ÇAKMAK VE BUJİ KABLOSU	4 $
IZGARA BRÜLÖR	8 $
IZGARA TERMOKULP	5 $
IZGARA FLEX	4 $
IZGARA DÜĞME	2 $
GAZ ÇIKIŞI	1 $
LAVTAŞ DÖKÜM 42X18	55 $
LAVTAŞ DÖKÜM 49X18	49 $
LAVATAŞ KÖMÜRÜ	2 $
YAĞDANLIK	5 $

OTOMAT VE ÇAY KAZANI YEDEK PARÇA

MODEL	FİYAT
40-60-80 BARDAK OTOMAT REZİSTANSI	13 $
120-160 BARDAK OTOMAT REZİSTANSI	19 $
250 BARDAK OTOMAT REZİSTANSI	24 $
40-60-80 BARDAK DEM KABI	31 $
120-160 BARDAK DEM KABI	31 $
250 BARDAK DEM KABI	38 $
40-60-80 BARDAK SÜZGEÇ	9 $
120-160 BARDAK SÜZGEÇ	12 $
250 BARDAK SÜZGEÇ	13 $
BASMALI PLASTİK MUSLUK	12 $
ÇEVİRMELİ METAL MUSLUK	15 $
GÖSTERGE BORUSU	18 $
ISITMA AKSAMI ÇAY KAZANI ELKTRİKLİ 15 LİK 1500 W	12 $
ISITMA AKSAMI ÇAY KAZANI ELK+GAZ 25-40-60 LİK 2500 W	15 $
ÇAY KAZANI MUSLUĞU CONTALI	18 $
PLEYT 145Q 1500W	22 $

KUZİNE VE OCAK GRUBU YEDEK PARÇA

MODEL	FİYAT
ÜST DÖKÜM 25X25	19 $
ÜST DÖKÜM 30X30	22 $
ÜST DÖKÜM 33X33	21 $
ÜST DÖKÜM 40X40	29 $
ÜST DÖKÜM 60X60	75 $
BRÜLÖR FREZE KAFA 0 NO DGAZ-LPG	17 $
BRÜLÖR FREZE KAFA TEK YANIŞLI 2 NO DG-LPG	27 $
BRÜLÖR FREZE KAFA ÇİFT YANIŞLI 5 NO DG-LPG	79 $
BRÜLÖR SÜPER YANIŞLI - KROM 1 NO	29 $
BRÜLÖR SÜPER YANIŞLI - KROM 2 NO	40 $
FLEX HORTUM PASLANMAZ 3/8"x3/8" 20 CM-30 CM-40 CM	4 $
FLEX HORTUM PASLANMAZ 3/8"x3/8" 60 CM-80 CM	5 $
FLEX HORTUM PASLANMAZ 3/8"x3/8" 80 CM	5 $
FLEX HORTUM PASLANMAZ 3/8"x3/8" 120 CM	6 $
TERMOKULP(MODEL BELİRTİNİZ)	7 $
30*30 KARE PLEYT	165 $
ISITMA AKSAMI KUZİNE ELEKTRİKLİ U TİP 65 CM 1000 W	12 $
ÇAP 14,5 YUVARLAK PLEYT	19 $
ISITMA AKSAMI OCAK ELEKTRİKLİ PLEYT YUVARLAK Q180	32 $
ELEKTRİKLİ OCAK ŞALTERİ 2 KADEMELİ	6 $
ELEKTRİKLİ OCAK ŞALTERİ 3 KADEMELİ	9 $
KUZİNE KAPI KULBU	8 $
KUZİNE MAKAS TAKIMI 2 Lİ	18 $
KUZİNE FIRIN BRÜLÖR	20 $
KUZİNE KAPI FİTİLİ 1 M	9 $
ÇAKMAK VE BUJİ KABLOSU	4 $
KABLO 36 CM BUJİ	2 $
KABLO 120 CM BUJİ	3 $
DÜĞME(KÜÇÜK)	1 $
DÜĞME(BÜYÜK)	1 $

DÖNER OCAKLARI YEDEK PARÇA

MODEL	FİYAT
RADYAN DÖNER OCAĞI CE-DG-LPG	21 $
RADYAN DÖNER OCAĞI STD LPG-DGAZ	21 $
VENTİLLİ MUSLUK	21 $
SANAYİ MUSLUĞU	9 $
TERMOKULP	6 $
FLEX	6 $
DÖNER MOTORU	56 $
DÖNER KILICI	11 $
DÖNER AYNASI	3 $
DÖNER PİMİ	2 $
ALTTAN MOTOR DÖNER TAKOZ TAKIMI	23 $
DÖNER OCAĞI ŞARTER	20 $
GAZ ÇIKIŞI	1 $
DÖNER OCAĞI RAMPASI	10 $
DÜĞME (KÜÇÜK)	2 $
DÜĞME(BÜYÜK)	3 $
ALTTAN MOTOR KASALI	110 $
ÜSTTEN MOTOR KASALI	90 $
ALEM	3 $
ISITMA AKSAMI DÖNER OCAĞI ELEKTRİKLİ TAŞ 1400 W	33 $
3 LÜ CAM	52 $
4 LÜ CAM	67 $
5 Lİ CAM	84 $
3*2,5 MM FİŞLİ KABLO	5 $
FİŞLİ KABLO 3X1,50 İNGİLİZ KAFALI	7 $

GÖRKEM®
Endüstriyel Mutfak Ekipmanları

GÖRKEM®
Endüstriyel Mutfak Ekipmanları

GÖRKEM®
Endüstriyel Mutfak Ekipmanları

GÖRKEM MUTFAK EKİPMANLARI SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Cebeci Mah. 2. Cebeci Yolu No: 45/A Sultangazi / İSTANBUL
Tel: +90 (212) 482 84 88 | Tel. Faks: +90 (212) 594 40 10
info@gorkemmutfak.com.tr | **www.gorkemmutfak.com.tr**

Grafik Tasarım
SMS MATBAA
Tel: (0212) 508 20 26